















VENISIO COMPACT

NO VENISIO COMPACT_B
10/2020



NOT INCLUDED



www.wirquin.com

wirquin



VENISIO COMPACT

FR VENISIO COMPACT

Assembler les pièces b (c) (d) (e) (f) (g).

- Positionner le siphon dans un plot de mortier et connecter au réseau d'évacuation avec une pente de 2% minimum.
- Vérifier que le haut de la bonde à chaper (d) est de niveau et à la hauteur souhaitée.
- Coller le tuyau d'évacuation à la colle PVC tout en respectant la pente.
- Verser 2 litres d'eau pour tester l'étanchéité.
- Sceller le siphon et le tuyau d'évacuation avec du mortier.
- Réaliser la chape au mortier avec des pentes de 2% minimum.
- Réaliser la reprise d'étanchéité avec un enduit d'étanchéité et une bande de renfort. Réaliser l'étanchéité complète de la douche (murs et sol) avec un enduit d'étanchéité.
- Coller le carrelage au mortier colle et réaliser les joints de préférence avec un joint epoxy.
- Utilisation possible de la rehausse Wirquin 30722815 pour les carreaux > 10 mm (non inclus).*
- Réaliser un joint MS polymère entre le carrelage et le cadre, puis poser la grille.

Nettoyer régulièrement la membrane. Attention : Ne pas la jeter. Remettre en place la membrane sans l'abîmer. Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.

EN VENISIO COMPACT

Assemble parts b (c) (d) (e) (f) (g).

- Position the drain in the mortar base and connect the waste pipe with a minimum of 2% downward slope.
- Check the top of the flange (d) drain is level and at the correct required height.
- Glue in the waste pipe with PVC glue respecting the slope.
- Pour in 2 litres of water in order to check there are no leaks.
- Add mortar to hold drain and waste pipe firmly in place.
- Create a screed with mortar with a minimum of 2% slope towards the drain.
- Seal with waterproofing mortar and reinforcement waterproofing band.
- Complete the waterproofing of the entire shower (walls and floor) with waterproofing mortar.
- Apply tiles with tile adhesive and grout with waterproof grout.
- Optional additional spacer Wirquin 30722815 could be used for >10 mm (not included).*
- Seal the gap between the tiles and the frame with MS polymer, then install the grid.

Caution : Frequently clean the membrane. Do not discard. Insert the membrane back in place, making sure not to damage it. Do not use cleaning products or drain cleaners that contain sulfuric acid and harsh chemicals in your shower drain.

NL VENISIO COMPACT

Monteer de stukken b (c) (d) (e) (f) (g).

- Plaats de sifon in een dot mortel en sluit deze aan op het afvoernetwerk met een hellingsgraad van minstens 2%.
- Controleer of de in te werken plug (d) de gewenste hellingsgraad en hoogte heeft.
- Plaats de afvoerbuis met behulp van de PVC-lijm en respecteer hierbij de hellingsgraad.
- Giet 2 liter water in de afvoergoot om de waterdichtheid te testen.
- Dicht de sifon en afvoerbuis met mortel.
- Leg met de mortel een deklaag aan en respecteer een hellingsgraad van minstens 2%.
- Zorg met behulp van een dichtingscoating en een versterkingsstrook voor een volledige afdichting. Maak de douche (muren en vloer) volledig waterdicht met een dichtingscoating.
- Kleef de tegels op de mortellijn en voeg bij voorkeur met een epoxy voegmiddel.
- Gebruik de verhoging Wirquin 30722815 voor tegels die dikker zijn dan 10 mm (niet ingebundeld).*
- Breng MS polymeer aan tussen de tegels en het frame en plaats vervolgens het rooster.

Reinig regelmatig het membraan. Opgelet! Gooi dit nooit weg. Plaats het membraan terug zonder dit te beschadigen. Gebruik geen onderhouds- of ontstopplasmiddelen op basis van zwavelzuur om uw installatie te beschermen.

ES VENISIO COMPACT

Monte las piezas b (c) (d) (e) (f) (g).

- Coloque el sifón en una base de mortero y conéctelo a la salida de evacuación con una pendiente mínima del 2%.
- Compruebe que la parte superior de la válvula para plato de ducha (d) esté nivelada y a la altura deseada.
- Conecte la válvula y el tubo de evacuación con la cola de PVC respetando la pendiente.
- Vierta 2 litros de agua para comprobar la estanqueidad.
- Instale el sifón y el tubo de evacuación con mortero.
- Extienda una capa de mortero con pendientes del 2 % como mínimo.
- Realice la estanqueidad de la entrada de la válvula con impermeabilizante y una banda de refuerzo. Realice la estanqueidad completa de la ducha (paredes y suelo) con impermeabilizante.
- Colocar las baldosas con cemento cola y realizar las juntas preferentemente con una junta epoxi.
- Uso posible de soportes Wirquin 30722815 para ajustar la altura de las baldosas > 10 mm (no incluido).*
- Realice una junta de polímero MS entre las baldosas y el marco y luego coloque la rejilla.

Limpie regularmente la membrana. Atención: No debe tirarse. Vuelva a colocar la membrana después de su limpieza. Para proteger su instalación, no utilice productos de mantenimiento o desatascos a base de ácido sulfúrico.

IT VENISIO COMPACT

Montare i pezzi b (c) (d) (e) (f) (g).

- Posizionare il sifone in un blocchetto di malta e collegarlo alla rete di scarico con una pendenza minima dell'2%.
- Verificare che la parte superiore della piletta da tagliare (d) sia a livello e all'altezza desiderata.
- Incollare il tubo di scarico con la colla per PVC rispettando al contempo la pendenza.
- Versare 2 litri d'acqua per collaudare la tenuta stagna.
- Sigillare il sifone e il tubo di scarico utilizzando la malta.
- Realizzare l'rivestimento con la malta, con pendenze minime del 2%.
- Realizzare l'impianto a tenuta stagna con uno strato impermeabile e un nastro di rinforzo.
- Realizzare la estanqueidad completa de la ducha (paredes y pavimento) con un strato impermeable.
- Collocare le piastrelle con malta e colla e realizzare le garnizioni, preferibilmente con un prodotto epossidico.
- Uso possibile del rialzo Wirquin 30722815 per le piastrelle con spessore superiore a 10 mm (non incluso).*
- Realizzare una guarnizione in MS polimero tra le piastrelle e la cornice, dopodiché posare la griglia.

Pulire la membrana a intervalli regolari. Attenzione: evitare di gettarla. Rimettere la membrana al suo posto senza danneggiarla. Per proteggere l'impianto, evitare di utilizzare prodotti di manutenzione o di sturamento a base d'acido solforico.

PT VENISIO COMPACT

Montar as peças b (c) (d) (e) (f) (g).

- Colocar o sifão numa base de argamassa e ligar à rede de esgotos com uma inclinação mínima de 2%.
- Confirmar que a parte superior da válvula a revestir (d) está nivelada e à altura pretendida.
- Colar o tubo de descarga com cola de PVC respeitando a inclinação.
- Derramar 2 litros de água para testar a impermeabilização.
- Vendar o sifão e o tubo de descarga com argamassa.
- Criar a base de argamassa com inclinações de, no mínimo, 2%.
- Proceder à impermeabilização com um revestimento de impermeabilização e uma faixa de reforço. Impermeabilizar totalmente o duche (paredes e chão) com um revestimento de impermeabilização.
- Colar os azulejos com argamassa adesiva e criar as juntas, de preferência, com epóxi para juntas.
- Utilização possível do apoio Wirquin 30722815 para azulejos > 10 mm (não incluído).*
- Crear um selo de Polímero MS entre os azulejos e a estrutura e, seguidamente, colocar a grelha.

Limpar regularmente a membrana. Atenção: Não descartar. Voltar a colocar a membrana sem a danificar. Para proteger a sua instalação, não utilize produtos de manutenção ou de desentupimento à base de ácido sulfúrico.

DE VENISIO COMPACT

Elemente b (c) (d) (e) (f) (g) montieren.

- Siphon mit etwas Mörtel positionieren und mit einem Gefälle von mindestens 2% am Abwassernetz anschließen.
- Sicherstellen, dass sich die Oberkante des fliesbaren Ablaufs (d) in der gewünschten Höhe befindet und waagrecht liegt.
- Ablaufrühr mit PVC-Kleber unter Berücksichtigung des vorgeschriebenen Gefälles montieren.
- 2 Liter Wasser einlaufen lassen, um die Dichtigkeit zu prüfen.
- Siphon und Ablaufrühr mit Mörtel verankern.
- Mit Mörtel den Gefällestrich ausführen (Mindestgefälle 2 %).
- Mit Dichtungsmasse und Verstärkungsband eine Abdichtschicht aufbringen. Dusche vollständig mit Dichtmasse abdichten (Wände und Boden).
- Fliesen mit Klebmörtel verlegen und vorzugsweise mit Epoxidharzfügenmasse verfügen. Mit Höhenlage Wirquin 30722815 kombinierbar, für Fliesen > 10 mm (nicht enthalten).
- Fuge zwischen den Fliesen und dem Rahmen mit MS-Polymer abdichten. Dann den Rost einsetzen.

Membran regelmäßig reinigen. Vorsicht: Nicht wegwerfen. Membran vorsichtig wieder einsetzen, ohne sie zu beschädigen. Schützen Sie Ihre Installation und verzichten Sie auf Reinigungsmittel und Abflussreiniger auf Basis von Schwefelsäure.

PL VENISIO COMPACT

Montaż części b (c) (d) (e) (f) (g).

- Umieścić syfon w bloczku z zaprawy i podłączyć do sieci odprowadzającej z nachyleniem wynoszącym co najmniej 2%.
- Sprawdzić, czy górna krawędź odpływu do zabudowy (d) jest wypoziomowana i znajduje się na odpowiedniej wysokości.
- Przykleić rurę odprowadzającą, używając kleju do PCV, pamiętając o zachowaniu nachylenia.
- Wlać 2 litry wody, aby sprawdzić szczelność.
- Uszczelnij syfon i rurę odprowadzającą, używając zaprawy, z nachyleniem wynoszącym co najmniej 2%.
- Wykonaj kolnierz uszczelniający, używając podkładu uszczelniającego i wzmacniającego taśmy.
- Przykleić płytę, używając zaprawy klejowej uszczelniającej, najlepiej za pomocą uszczelnienia epoksydowego. Możliwe jest użycie podkładki podwyższającej Wirquin 30722815 dla płytek > 10 mm (nie jest dostarczana w zestawie).
- Wykonaj uszczelnienie polimeru MS między płytami a ramą, a następnie zalaź się kratką.

Regularnie czyszczyć membranę. Uwaga: Nie należy jej wyrzucać. Ponownie zalaź się membraną, używając, aby jej nie uszkodzić. Aby chronić instalację, nie należy stosować środków myjących i udrażniających na bazie kwasu siarkowego.

RO VENISIO COMPACT

Asamblați piesele b (c) (d) (e) (f) (g).

- Positionati sifonul în blocul de mortar și conectați-l la rețeaua de evacuare cu o înclinație de cel puțin 2%.
- Verificați dacă partea de sus a ventului de scurgere cu flansă (d) este la nivel și la înălțimea dorită.
- Lipiți teava de evacuare cu adeziv pentru PVC, respectând înclinația.
- Turnați 2 litri de apă de pe apă și verificați etanșitatea.
- Sigilați sifonul și teava de evacuare cu mortar.
- Realizați săpa din mortar, cu înclinații de cel puțin 2 %.
- Realizați reetanșizarea cu agent de etansare și o bandă de întărire.
- Lipiți placă ceramică cu mortar adeziv și realizați imbinăriile, de preferat cu agent epoxidic pentru imbinări. Se poate utiliza extensia Wirquin 30722815 pentru plăci ceramică > 10 mm (nu este inclusă).
- Aplicați MS polimer între placă ceramică și cadru, apoi așezați grila.

Curătați regulat membrana. Atenție: nu o aruncați. Puneți la loc membrana fără să o deteriorați. Pentru a vă proteja instalatia, nu utilizați produse de întreținere sau de desfundare pe bază de acid sulfuric.

RU VENISIO COMPACT (ВЕНИСИО КОМПАКТ)

Соберите детали b (c) (d) (e) (f) (g).

- Поместите трап в стяжку и соедините его с канализацией под уклоном не менее 2%.
- Убедитесь, что верхняя часть трапа (d) установлена ровно и находится на нужной высоте.
- Приклейте сливную трубу kleem PVC, соблюдая требуемый уклон.
- Залейте 2 литра воды, чтобы проверить герметичность.
- Добавьте раствор, чтобы прочи закрепить трап и сливную трубу.
- Залейте раствор для стяжки с уклоном не менее 2%.
- Восстановите гидроизоляцию с помощью изоляционного покрытия и укрепляющей гидроизоляционной ленты.
- Завершите гидроизоляцию душа (стены и пол) гидроизоляционным покрытием.
- Приклейте плитку при помощи специального раствора и сделайте затирку швов предпочтительно эпоксидной смесью.
- Для регулировки высоты возможно использование дополнительной вставки Wirquin 30722815 для плитки > 10 mm (не входит в комплект).

9 - Используйте силикон для гПолимер MS между плиткой и потолком, затем установите решетку.

Регулярно очищайте мембрану. Внимание: Не выбрасывайте ее. Поставьте мембрану на место, не повредив ее. Чтобы защитить ваше оборудование, не используйте продукты по уходу или чистящие средства на основе серной кислоты.

EL VENISIO COMPACT

Συγχωνεύτε τα τμήματα b (c) (d) (e) (f) (g).

- Tοποθετήστε την πλάκα στη στάγκα και συνδέστε τη στο δίκτυο εκκένωσης με κλίση τουλάχιστον 2%.
- Βεβαωθείτε ότι η ψηλή μέρος της βαθίσας με φάντα (d) είναι οριζόντιο και στο επιθυμητό ύψος.
- Κολλήστε τον συλήνη εκκένωσης με κόλα PVC πριντώντας την κλίση.
- Πρίξτε 2 λίτρα νερό για να δοκιμάσετε την στεγανοποίηση.
- Σφραγίστε την πλάκα κοινάμετο με κλίσης τουλάχιστον 2%.
- Στεγανοποιήστε με σφραγιστικό υλικό και ενισχυτική τανία.
- Στεγανοποιήστε πλάκα την ντουζέρα (τούρι και δάπεδο) με σφραγιστικό υλικό αρμολόγησης.
- Κολλήστε τη πλάκα στο συγκρατητικό κοινάμετο και γεμίστε τους αρμόρους κατά προτίμη με εποξειδικό υλικό αρμολόγησης. Διαντάστητη χρήση αντικατικού Wirquin 30722815 για πλάκα > 10 mm (δεν αποτελείται).
- Τοποθετήστε υλικό αρμολόγησης με MS πολυμέρες μεταξύ των πλακίδων και του πλακιού, και στη συνέχεια τοποθετήστε την υφάσματα. Καθαρίστε τακτικά την μεμβράνη. Προσοχή: Μην την πετάετε. Επαναποτελείτε την μεμβράνη χωρίς να την καταστρέψετε. Για την προστασία της εγκατάστασης σας, μην χρησιμοποιείτε απόρριπτακά ή προϊόντα απόφραξης με βάση το θεικό οξύ.

BG VENISIO COMPACT

Сглобете частите b (c) (d) (e) (f) (g).

- Позиционирайте сифона върху блок замазка и свържете към отводнителната мрежа под наклон от поне 2%.
- Проверете дали горната част на роговия сифон (d) е нивелирана и на желаната височина.
- Залепете отводнителната тръба с лепило за PVC, като спазвате наклона.
- Изсипете 2 литра вода, за да проверите непропускливоността.
- Нанесете и оформете замазката около сифона и отводнителната тръба.
- Нанесете на слой замазка тръба да епод наклон от минимум 2%.
- Поставете ленти строително тико и довършете хидроизолацията на сифона с хидроизолиращ слой.
- Завършете хидроизолацията на душовото пространство (стени и под) с нанасяне на текча хидроизолационна мембра.
- Залепете плочките върху лепилната замазка и оформете предпочитаните фуги с епоксидна фигураща смес. Възможно използване на настака Wirquin 30722815 за плочки > 10 mm (не е включена).
- Нанесете силиконово MS полимер между плочките и рамката, след което монтирайте решетката.

Почиствайте редовно мембрания филър. Внимание: не го изхвърляйте. Поставете мембрания филър обратно, като внимавате да не го повредите. За да предпазите инсталацията си, не използвайте почистващи или отпушващи препарати на базата на сърна киселина.

fold 3

fold 2

fold 1