

— LIMITES IMPRESSION / PRINTING AREA

▨ ZONE NON VERNIE ET NON IMPRIMEE  
UNPRINTED / UNVARNISHED AREA

ETUDE : 2111454A DIMENSIONS : 515.00 x 553.00  
STUDY :

VUE COTE IMPRIME  
PRINTED SIDE

ECH 1  
24/03/21

IS/04R/26




**COTEKA**

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- ✓ Diamètre du trou de couvercle : 14 - 45 mm.
- ✓ Hauteur du réservoir : 285 - 460 mm.
- ✓ Aucune découpe nécessaire, la chasse s'ajuste automatiquement à la bonne hauteur.
- ✓ Compense les défauts d'alignement entre le couvercle et le fond du réservoir.

**CE KIT COMPREND :**

- ✓ 1 mécanisme de chasse d'eau à poussoir chromé.
- ✓ 1 clé de serrage.
- ✓ 1 joint de cuvette + jeu de visserie.
- ✓ 1 notice de montage.



**MÉCANISME DE CHASSE D'EAU**

**SIMPLE POUSSOIR**

**MÉCANISME À SIMPLE CHASSE  
MONTAGE FACILE  
SANS RÉGLAGE**



**MÉCANISME DE CHASSE D'EAU**

**SIMPLE POUSSOIR**

**MÉCANISME À SIMPLE CHASSE  
MONTAGE FACILE  
SANS RÉGLAGE**



**MÉCANISME DE CHASSE D'EAU**

**SIMPLE POUSSOIR**

**MÉCANISME À SIMPLE CHASSE  
MONTAGE FACILE  
SANS RÉGLAGE**



Service consommateurs :  
BP 80005 - 92019 Bois-Colombes Cedex - France  
SAS Equipement de la maison :  
24, rue Augusta Chabrières - 75015 PARIS - France  
**ENGAGEMENT QUALITÉ COTEKA**  
Pour vous donner toute satisfaction, nos produits  
sont élaborés selon des critères de qualité rigoureux  
et ont fait l'objet de contrôles.



**CE DOCUMENT D'EXÉCUTION N'EST PAS UN FICHER PRÊT À FLASHER**  
Il est nécessaire d'en réaliser la photogravure et d'y intégrer les contraintes de l'imprimeur (gros-à-gros, injection des Pantones dans les images, surimpressions, point mini...).

**Pantones®**  
Les tons directs utilisés sont issus du nuancier Color Bridges Coated "The Plus Series".  
leur rendu n'est qu'indicatif, merci de se référer au nuancier Pantone®

La sortie laser jointe au fichier n'est pas la cible, merci de se référer à l'Epson qui accompagne ce BAG.  
Si le contrôle du cromalin est à la charge de CAdesign, merci de retourner impérativement la cible qui a été jointe au fichier.

Client : Bricomarché Resp. commercial : L.Defontaine Resp. production : -		Fichier : BRH057_MECANISME_CHASSE_DEAU_TIRETTE Industriel : non communiqué Photographeur : non communiqué Imprimeur : non communiqué		Date : 23/06/2021 Type d'impression : Offset Support : non communiqué Nombre de couleurs validé : 4		<b>BAG</b> Opérateurs EXE 1 CB EXE 2 CB EXE 3 CB EXE 4 CB EXE 5 CB EXE 6 -	
Couleur(s) utilisée(s) : Cyan Magenta Jaune Noir		couleur(s) à composer : Vernis, blanc de soutien, M.A.C...		Vernis		<b>CHARTE -</b> Zone facing : - x - mm D : - mm Module : - Largeur logo facing : - mm	
<b>NORME IN CO</b> Étui : surface la plus grande de l'emballage : - x - = - cm² Bouteille, bocal, sachet... : surface utile mesurée : - x - = - cm² surface utile communiquée : - cm²		<b>Rappel INCO :</b> - si surface la plus grande 80 cm² alors typo = 1,2 mm - si surface la plus grande 60 cm² alors typo = 0,9 mm		Remarques(s) : Gencod : 3505391114277			



## MÉCANISME DE CHASSE D'EAU

### SIMPLE POUSSOIR




#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- ✓ Diamètre du trou de couvercle : 14 - 45 mm.
- ✓ Hauteur du réservoir : 285 - 460 mm.
- ✓ Aucune découpe nécessaire, la chasse s'ajuste automatiquement à la bonne hauteur.
- ✓ Compense les défauts d'alignement entre le couvercle et le fond du réservoir.

#### CE KIT COMPREND :

- ✓ 1 mécanisme de chasse d'eau à poussoir chromé.
- ✓ 1 clé de serrage.
- ✓ 1 joint de cuvette + jeu de visserie.
- ✓ 1 notice de montage.



## MÉCANISME DE CHASSE D'EAU

### SIMPLE POUSSOIR

MÉCANISME À SIMPLE CHASSE  
MONTAGE FACILE  
SANS RÉGLAGE



## MÉCANISME DE CHASSE D'EAU

### SIMPLE POUSSOIR

MÉCANISME À SIMPLE CHASSE  
MONTAGE FACILE  
SANS RÉGLAGE



## MÉCANISME DE CHASSE D'EAU

### SIMPLE POUSSOIR

MÉCANISME À SIMPLE CHASSE  
MONTAGE FACILE  
SANS RÉGLAGE



Service consommateurs :  
BP 80005 - 92019 Boulogne-Bu Colas - France  
SAS Equipement de la maison :  
24, rue Augusta Châtelines - 75015 PARIS - France  
ENGAGEMENT QUALITÉ COTEKA  
Pour vous donner toute satisfaction, nos produits  
sont élaborés selon des critères de qualité rigoureux  
et ont fait l'objet de contrôles.



Ref: 10728262  
23/06/2021



Ref: 10728262  
23/06/2021



Ref: 10728262  
23/06/2021

**CE DOCUMENT D'EXÉCUTION N'EST PAS UN FICHER PRÊT À FLASHER**  
Il est nécessaire d'en réaliser la photogravure et d'y intégrer les contraintes de l'imprimeur (gros-sis-maigris, injection des Pantones dans les images, surimpressions, point mini...).

**Pantones®**  
Les tons directs utilisés sont issus du nuancier Color Bridges Coated "The Plus Series".  
leur rendu n'est qu'indicatif, merci de se référer au nuancier Pantone®

La sortie laser jointe au fichier n'est pas la cible, merci de se référer à l'Epson qui accompagne ce BAG.  
Si le contrôle du cromalin est à la charge de CAdesign, merci de retourner impérativement la cible qui a été jointe au fichier.

23-25 rue Ferdinand Buisson - 92110 Clichy - France - Tel : +33 (0)1 53 67 74 00 - www.cacom.fr		Date: 23/06/2021	
Client : Bricomarché	Fichier : BRH057_MECANISME_CHASSE_DEAU_TIRETTE	BAG	
Resp. commercial : L.Defontaine	Industriel : non communiqué	Type d'impression : Offset	Étapes
Resp. production : -	Photographeur : non communiqué	Support : non communiqué	Opérateurs
	Imprimeur : non communiqué	Nbre de couleur(s) validé : 4	EXE 1 CB
Couleur(s) utilisée(s) : C		couleur(s) à composer : Vernis, blanc de soutien, M.A.C...	EXE 2 CB
Cyan Magenta Jaune Noir			EXE 3 CB
			EXE 4 CB
			EXE 5 CB
			EXE 6 -
NORME IN CO Étül : surface la plus grande de l'emballage : - x - = - cm <sup>2</sup> Bouteille, bocal, sachet... : surface utile mesurée : - x - = - cm <sup>2</sup> surface utile communiquée : - cm <sup>2</sup>		CHARTE - Zone facing : - x - mm D : - mm Module : - Largeur logo facing : - mm	
Rappel INCO : - si surface la plus grande 80 cm <sup>2</sup> alors typo = 1,2 mm - si surface la plus grande 60 cm <sup>2</sup> alors typo = 0,9 mm			
Remarques(s) : Gencod : 3505391114277			