

wirquin
www.wirquin.com

wirquin

wirquin

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU
À étrier
SPOELMECHANISME
Met beugel

MVB



Mécanisme double chasse 3/6 L.
Dubbel spoelmechanisme 3/6 L.




Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.
Getest 200 000 cycli : meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van 4.



Mécanisme à étrier, verrouillage du couvercle.
Diamètre du trou de couvercle : 14 - 45 mm.
Hauteur du réservoir : 300 - 395 mm.
Mechanisme met beugel, vergrendeling van het deksel.
Diameter gat in het deksel : 14 - 45 mm.
Hoogte van het reservoir : 300 - 395 mm.

wirquin

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL INFO



220501-A-06/2022

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU
À étrier
SPOELMECHANISME
Met beugel

MVB



3/6L



VERROUILLAGE
DU COUVERCLE
DEKSEL VERGREN-
DELINGSSYSTEEM



MÉCANISME DE CHASSE D'EAU
À étrier
SPOELMECHANISME
Met beugel

MVB



WIRQUIN CALAF - Polígono Industrial Pla dels Virvats II - C/ La Il·lum 5-7
WIRQUIN ROMANIA - Bucuresti - Sector 4 - Bulevardul nr 78
WIRQUIN IBERICA - ZI de Abravessas Pavilhao 6 3515-157 Viseu PORTUGAL
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thame, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 - Brindley Road, Manchester Park
Kangas Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE





