

wirquin

wirquin

WIRQUIN ONE

MECHANIZM Z PODWÓJNYM
SPŁUKIWANIEM, ZE STRZEMIENIEM
DUAL FLUSH MECHANISM WITH CLAMP


NEW
GENERATION



INSTALACJA
AUTOMATYCZNA
AUTOMATIC
INSTALLATION

MECHANIZM
OSZCZĘDZAJĄCY WODĘ
WATER SAVING
MECHANISM

BLOKOWANIE
ZBIORNIKA
LOCKED
CISTERN



NEW
GENERATION

Model **WIRQUIN ONE** został zaprojektowany w oparciu o opatentowane technologie **WIRQUIN**, zapewniające oszczędne zużycie wody oraz łatwy montaż.

WIRQUIN ONE is the result of **WIRQUIN's** patented technologies ensuring water savings and easy installation.

INSTALACJA AUTOMATYCZNA

Dzięki wykorzystaniu opatentowanego systemu mechanizm automatycznie dostosowuje się do wysokości zbiornika.

AUTOMATIC INSTALLATION

Thanks to its patented system, the mechanism automatically adjusts to the height of the cistern.

MECHANIZM OSZCZĘDZAJĄCY WODĘ

Podwójne spłukiwanie 3/6 L.

WATER SAVING MECHANISM

Dual 3/6L flush.

BLOKOWANIE ZBIORNIKA

System strzemion blokuje pokrywę zbiornika, zapewniając optymalną stabilność i bezpieczeństwo.

LOCKED CISTERN


The clamp system locks the cistern lid in place for maximum stability and safety.

WYSOKA JAKOŚĆ / HIGH QUALITY



SYSTEM
OPATENTOWANY
PATENTED

Przetestowany przez 200 000 cykli: odpowiada to ponad 35 lat użytkowania przez czteroosobową rodzinę.
Tested for 200,000 cycles, corresponding to more than 35 years of use for a family of 4.



YouTube




10723008



219367_A - 11/2019


Fotografie poglądowe - Photos not contractual - WIRQUIN ONE

WIRQUIN Plastiques
11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex - FRANCE
www.wirquingroup.com







1 UNCLIP THE LID-LOCKING DEVICE AND THE BASE




2 FIX THE BASE




3 FIX THE BODY




4 ADJUST THE OVERFLOW




5 INSTALL THE LID-LOCKING DEVICE




6 INSTALL THE BUTTON



7 SCREW THE BUTTON IN




8 FIRST USE




MAINTENANCE

THE VOLUMES ARE SET DURING MANUFACTURE ACCORDING TO MARKET STANDARDS

SMALL FLUSH



LARGE FLUSH



FLUSH RESIDUAL

