

www.wirquin.com
wirquin

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU
 À étrier
SPOELMECHANISME
 Met beugel

WIRQUIN ONE



Mécanisme double chasse 3/6 L.
 Dubbel spoelmechanisme 3/6 L.



Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.
 Getest 200 000 cycli : meer dan 35 jaar gebruik voor een gezin van 4.



Mécanisme à étrier, ajustement à la hauteur du réservoir.
 L'étrier verrouille le couvercle et assure sécurité et stabilité.
 Diamètre de trou de couvercle : 38,5 - 45 mm.
 Hauteur de réservoir : 255 - 400 mm.
 Débit de chasse élevé : supérieur à 2,4L/s.
 Bouton facile d'appui : seulement 16N-m (Newton) de pression nécessaire au déclenchement.
 Spoelmechanisme met beugel past zich automatisch aan de hoogte van het reservoir aan. Dekselvergrendelingsstelsel.
 Capotoneerd systeem dat veiligheid en stabiliteit biedt.
 Diameter gat in het deksel : 38,5 - 45 mm.
 Hoogte van het reservoir : 255 - 400 mm.
 Spelling met hoog debiet : meer dan 2,4L/s.
 Makkelijke drukknop : Slechts 16Nm (Newton) druk nodig voor de bediening.

wirquin
 Innovation



AJUSTEMENT EN HAUTEUR AUTOMATIQUE

Grâce à son système breveté le mécanisme Wirquin One s'adapte à toutes les hauteurs de réservoirs du marché sans mesure ni découpe. Le trop-plein télescopique s'adapte automatiquement sans découpe à toutes les hauteurs de réservoirs.

AUTOMATISCHE HOOGTEVERSTELLING

Dankzij het gepatenteerde systeem past de Wirquin One spoelmechanisme zich aan de hoogtes van alle reservoirs op de markt aan. De telescopische overloop past zich automatisch zonder inkorten. De telescopische overloop past zich automatisch zonder inkorten aan alle hoogtes van reservoirs aan.

wirquin

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU
 À étrier
SPOELMECHANISME
 Met beugel

WIRQUIN ONE



3/6L



SYSTÈME ÉTRIER - VERROUILLAGE DU COUVERCLE DICKSEL VERGRENDELINGSSTEEEM



MONTAGE RAPIDE EENVOUDIGE PLAATSIING

BREVETÉ GEPATENTEERD

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE


AUTOMATISCHE VERSTELLING



wirquin

MÉCANISME DE CHASSE D'EAU
 À étrier
SPOELMECHANISME
 Met beugel

WIRQUIN ONE



Inclus visserie et clé de serrage.
 Inclusief schroeven en sleutel.

wirquin
 is committed: discover our sustainable development report online
 www.wirquin.com

10723673
 3 575537 235285

220970-B-00204

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ



WIRQUIN CALF - Polígono Industrial Pds Vinyals - Il - C/ La Ilum 5-7 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPANA
 WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brackelids Road, Alexander Park - Kingstria Easton Capa, 0229 SOUTH AFRICA

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
 WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thame, DN8 5TZ - UK
 WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA
 WIRQUIN IBERICA ZI de Abravases Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL