
20.5
20
76.5
78
75.5
30
0.8
0.8
0.8
0.4
80
2
1
455
303.5
301.5
54.5
20
154
79
154
78
485

20.5
76.5
455
303.5
54.5
20
78
75.5
301.5
30
80
20
154
79
154
78
485
wirquin
www.wirquin.com
ROBINET FLOTTEUR
Alimentation universelle
VLOTTERKRAAN
Universele toevoer
DOBLO
Alimentation universelle latérale et basse.
Toevoer zij- of onderaansluiting.
Débit robinet en alimentation latérale : 11,1 l/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 32 secondes à 3 bars.
Débit robinet en alimentation basse : 10,1 l/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 36 secondes à 3 bars.
Debiet vlotterkraan (zijdelingse toevoer) : 11,1 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 32 sec bij 3 bar.
Debiet vlotterkraan (langs toevoer): 10,1 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 36 sec bij 3 bar.
Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars.
Supporte les eaux chargées.
Anti coup de Bélier.
Anti-siphonnage.
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.
Ook voor onzuiver water.
Anti waterslag.
Geen terugheveling.
Robinet servo-valve à embouchon 3/8".
Silencieux.
Plage de fonctionnement de 0,2 à 16 bars.
Hydraulische vlotterkraan messing aansluiting 3/8".
Stil.
Werkt bij waterdruk tussen 0,2 en 16 bar.
PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL
Innovation
ALIMENTATION UNIVERSELLE DOUBLE ENTRÉE
S'adapte à tous les types d'alimentation latérale ou basse.
Universele toevoer met dubbele aansluiting
Geschikt voor alle soorten toevoer met zij- of onderaansluiting.
REMPLISSAGE DIFFÉRÉ - ÉCONOMIE D'EAU
Le flotteur intelligent permet de remplir le réservoir en différé de façon optimum. Grâce à sa technologie innovante, et contrairement à la majorité des robinets du marché, il commence le remplissage du réservoir uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé.
UITGESTELDE VULLING - WATERBESPAREND
De slimme vlotter maakt het mogelijk om het reservoir optimaal vertraagd te vullen. Dankzij de innovatieve technologie, en in tegenstelling tot de meeste kranen op de markt, begint hij pas te vullen wanneer het mechanisme volledig terug gesloten is.
TÉLESCOPIQUE
S'adapte à toutes les hauteurs de réservoir.
TELESCOPISCH
Past zich aan de hoogte van elk reservoir aan.
ALIMENTATION LATÉRALE OU BASSE TÉLESCOPIQUE
TOEVOER ZIJAANSLUITING LANGS ONDER
REMPLISSAGE DIFFÉRÉ - ÉCONOMIE D'EAU
UITGESTELDE VULLING - WATERBESPAREND
SILENCIEUX
STILLE
REMPLISSAGE RAPIDE DU RÉSERVOIR
SNELLE VULLING VAN HET RESERVOIR
ANS JAAR GARANTIE
10
Ø3/8"
Ø3/8"
is committed: discover our sustainable development report online
www.wirquin.com
10723731
3 375537 235841
221003-B-04/2024
TRIEZ REEMPLOYEZ RECYCLEZ
RÉDUCTION
DISTRIBUTEUR
DÉCHÈTERIE
WIRQUIN CALAF -Polígono Industrial Pla Dels Vinyats II - C/ La Ilum 5-7
- 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona – ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kanega Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA
WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ – UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA Zl de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL

wirquin
www.wirquin.com

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation universelle
VLOTTERKRAAN
Universele toevoer

DOBLO

Alimentation universelle latérale et basse.
Toevoer zij- of onderaansluiting.

Débit robinet en alimentation latérale : 11,1 l/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 32 secondes à 3 bars.
Débit robinet en alimentation basse : 10,1 l/mn à 3 bars.
Vitesse de remplissage : 6 L en 36 secondes à 3 bars.
Debiet vlotterkraan (zijdelingse toevoer) : 11,1 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 32 sec bij 3 bar.
Debiet vlotterkraan (langs toevoer): 10,1 L/min bij 3 bar.
Vulsnelheid : 6 L in 36 sec bij 3 bar.

Résiste à des pics de pression jusqu'à 20 bars.
Supporte les eaux chargées.
Anti coup de Bélier.
Anti-siphonnage.
Bestand tegen drukpieken tot 20 bar.
Ook voor onzuiver water.
Anti waterslag.
Geen terugheveling.

Robinet servo-valve - embout laiton 3/8".
Silencieux.
Plage de fonctionnement de 0,2 à 16 bars.
Hydraulische vlotterkraan messing aansluiting 3/8".
Stil.
Werkt bij waterdruk tussen 0,2 en 16 bar.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL



wirquin
is committed: discover our sustainable development report online
www.wirquin.com

TRIEZ REEMPLOYEZ RECYCLEZ
RÉDUCTION OU DISTRIBUTEUR OU DÉCHÈTERIE
Retrouvez sur quefairedesdechets.fr

10723731
3 375537 235841
221003-B-04/2024

wirquin
Innovation

ALIMENTATION UNIVERSELLE DOUBLE ENTRÉE
S'adapte à tous les types d'alimentation latérale ou basse.

Universele toevoer met dubbele aansluiting
Geschikt voor alle soorten toevoer met zij- of onderaansluiting.

REMPLISSAGE DIFFÉRÉ - ÉCONOMIE D'EAU
Le flotteur intelligent permet de remplir le réservoir en différé de façon optimum. Grâce à sa technologie innovante, et contrairement à la majorité des robinets du marché, il commence le remplissage du réservoir uniquement lorsque le mécanisme est totalement refermé.

UITGESTELDE VULLING - WATERBESPAREND
De slimme vlotter maakt het mogelijk om het reservoir optimaal vertraagd te vullen. Dankzij de innovatieve technologie, en in tegenstelling tot de meeste kranen op de markt, begint hij pas te vullen wanneer het mechanisme volledig terug gesloten is.

TÉLESCOPIQUE
S'adapte à toutes les hauteurs de réservoir.

TELESCOPISCH
Past zich aan de hoogte van elk reservoir aan.

wirquin

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation universelle
VLOTTERKRAAN
Universele toevoer

DOBLO

REMPLISSAGE DIFFÉRÉ - ÉCONOMIE D'EAU
UITGESTELDE VULLING - WATERBESPAREND

SILENCIEUX
STILLE

REMPLISSAGE RAPIDE DU RÉSERVOIR
SNELLE VULLING VAN HET RESERVOIR

ANS JAAR GARANTIE 10

wirquin

ROBINET FLOTTEUR
Alimentation universelle
VLOTTERKRAAN
Universele toevoer

DOBLO



WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ – UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti. ROMANIA
WIRQUIN IBERICA Zl de Abraveses Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL

WIRQUIN CALAF -Polígono Industrial Pla Dels Vinyats II - C/ La Ilum 5-7
- 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona – ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Kanega Eastern Cape, 6229 SOUTH AFRICA