

wirquin

WIRQUIN Plastiques
11 rue du Château de Bel Air
44482 Carquefou Cedex - FRANCE
www.wirquin.fr

wirquin

WIRQUIN ONE

ENSEMBLE DE CHASSE D'EAU,
DOUBLE CHASSE, À ÉTRIER
DUBBEL SPOELMECHANISME MET BEUGEL

**NEW
GENERATION**



**INSTALLATION
AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE
INSTALLATIE**

**ENSEMBLE
ÉCONOMIE D'EAU
WATERBESPAREND
SYSTEEM**

**ULTRA SILENCIEUX
ZEER STIL**

**VERROUILLAGE
DU RÉSERVOIR
BLOKKERING
VAN HET RESERVOIR**

**NEW
GENERATION**

WIRQUIN ONE est une **INNOVATION WIRQUIN BREVETÉE** au service de l'économie d'eau et de la pose facile.

WIRQUIN ONE is ontstaan uit de **GEPATENTEERDE TECHNOLOGIEËN VAN WIRQUIN** die zorgen voor waterbesparing en een gemakkelijke installatie.



**INSTALLATION
AUTOMATIQUE**
Grâce à son **SYSTÈME BREVETÉ**, le mécanisme s'ajuste automatiquement à la hauteur du réservoir.

AUTOMATISCHE INSTALLATIE
Dankzij het **GEPATENTEERDE SYSTEEM** past het binnenwerk zich automatisch aan aan de hoogte van het reservoir.



**ENSEMBLE
ÉCONOMIE D'EAU**
- Mécanisme double chasse 3/6L
- Robinet flotteur à remplissage différé

**WATERBESPAREND
SYSTEEM**
Dubbel spoelsysteem 3/6l en een vlotterkraan met vertraagde vulling



ULTRA SILENCIEUX
Robinet flotteur, classe acoustique 1

ZEER STIL
Vlotterkraan 1° in de geluidsklasse




**VERROUILLAGE
DU RÉSERVOIR**
Le système à étrier permet de verrouiller le couvercle du réservoir pour garantir stabilité et sécurité.

**BLOKKERING
VAN HET RESERVOIR**
Door het systeem met beugel kan het deksel op het reservoir geblokkeerd worden voor een optimale stabiliteit en veiligheid.

HAUTE QUALITÉ / TOPKWALITEIT



Testé 200 000 cycles : soit plus de 35 ans d'utilisation pour une famille de 4 personnes.
Getest met 200.000 cycli, wat gelijk is aan 35 jaar gebruik door een gezin met 4 personen.






219366_A - 12/2019

Photos non contractuelles - Foto's niet contractueel bindend - WIRQUIN ONE / JOLLYFILL





**INSTALLATION DU ROBINET
VLOTTERKRAAN INSTALLATIE**




MAINTENANCE - ONDERHOUD



**RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU FLOTTEUR
TDE VLOTTERHOOGTE INSTELLEN**




NETTOYAGE - SCHOONMAAK




LES CHASSES SONT RÉGLÉES EN USINE SELON LES RÉGLAGES
STANDARDS DU MARCHÉ
BEVESTIGING VAN DE BASIS STANDAARDINSTELLING IN DE FABRIEK



**PETITE CHASSE
KLEINE SPOELING**




**GRANDE CHASSE
GROTE SPOELING**




**RÉSIDUEL DE CHASSE
OVERGEBLEVEN WATER VOLUME**




**1 DÉCLIPSAGE DE L'ÉTRIER ET DU CULOT
LOSKLIKKEN VAN DE BEUGEL + BASIS**




**2 FIXATION DU CULOT
BEVESTIGING VAN DE BASIS**




**3 FIXATION DU CORPS
BEVESTIGING VAN HET LICHAAM**




**4 RÉGLAGE DE LA SURVERSE
OVERLOOP AFSTELLEN**



**5 INSTALLATION DE L'ÉTRIER
INSTALLATIE VAN DE BEUGEL**



**6 INSTALLATION DU BOUTON
INSTALLATIE VAN DE DRUKKNOP**



**7 VISSER LE BOUTON
SCHROEF DE KNOP VAST**



**8 MISE EN ROUTE
INGEBRUIKNAME**

