




INSTALLATION
EASY
FACILE



OPEN/CLOSE
FERMETURE
OUVERTURE



ULTRA
COMPACT



ESPACE

2 bowls, stainless steel basket, with overflow connection
SINK FULL KIT

2 bacs, paniers inox, avec trop-plein
VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER

wirquin

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER

2 bacs, paniers inox, avec trop-plein

SINK FULL KIT

2 bowls, stainless steel basket, with overflow connection



ESPACE

FR Vidage complet pour évier 2 bacs Ø 90 mm, à fermeture à panier, avec siphon gain de place et prise machine à laver. Avec seulement 95 mm de hauteur, le siphon ESPACE libère de la place sous votre évier. Sortie orientable à plus de 180° pour faciliter le raccordement à l'évacuation. Siphon accessible grâce au culot démontable. Débit 36L/min. Caroté d'eau: 50 mm. Livré avec 2 têtes de trop-plein (rond et rectangulaire).

IT Kit scarico completo per lavallo 2 padelle Ø90mm, chiusura a cestino, con sifone risparmio spazio e presa lavatrice. Con soltanto 95 mm di altezza, il sifone ESPACE libera lo spazio sotto il lavallo. Uscita orientabile a più di 180° per facilitare il collegamento al tubo di scarico. Sifone accessibile: con il suo scarico smontabile. Portata: 36L/min. Tenuta: 50 mm. Incluso 2 troppi pieni (tondo e rettangolare).

RO Set complet pentru chiuvetă Ø90 cu două cuve, închidere, sifon compact și conexiune pentru mașina de spălat. Cu doar 95 mm înălțime, sifonul Espace eliberează spațiu sub chiuvetă. Iesirea este orientabilă la mai mult de 180° pentru a facilita racordarea la evacuare. Acces la sifon cu capac detașabil. Debit de apă 36L/min. Ținuta: 50 mm. Livrat cu 2 capete de prea-plin (rotund și dreptunghiular). Sifon accesibil datorită capului detașabil.

EN Full kit for D90 sink with 2 bowls, basket closing, space saving trap and washing machine connection. With just 95 mm high, the Espace siphon frees up space under your sink. Outlet swivels over 180° for easy connection to the drain. Accessible siphon with removable cap. Flow rate 36L/min. Waterseal 50 mm. Supplied with 2 overflow heads (round and rectangular).

PT Kit completo de válvulas para lava-loja com duas cubas Ø 90 mm, cesto e sifo compacto com toma de eletrodoméstico. Com uma altura de apenas 95 mm, o sifo compacto ESPACE deixa disponível mais espaço debaixo do seu lava-loja. Saída orientável a mais de 180° para se adaptar à saída de água. Sifo acessível graças ao registo de desenroscar. Débito 36L/min. Guarda de água 50 mm. Inclui 2 tipos de acabamento para respirador (redondo e rectangular).

RU Сифон для мойки D90 с двумя переливами, съемной сеточкой для мусора, компактным сифоном и отводом для стиральной машины. Высота всего 95 мм! Сифон Espace дарит дополнительное место под мойкой! Сифон, гибкий на 180°, так легко подключить к сливу. Скорость слива 35л/мин. Гидрозатвор: 50 мм. Доступен сифон с съемным колпачком. В комплекте с двумя переливами (круглый и прямоугольный).

NL Complete afvoerset voor dubbele spoelbak Ø 90 mm, sluiting met siebkorf, met plaatsbesparende sifon en vaatwasaansluiting. Met een hoogte van slechts 95 mm maakt de sifon ESPACE plaats vrij onder uw spoelbak. Uitgang 180° oriënteerbaar om de verbinding met de afvoer te vergemakkelijken. Sifon toegankelijk dankzij de afneembare beker. Debit 36L/min. Waterslot: 50 mm. Geleverd met 2 overloopstukken (rond en rechthoekig).

DE Komplette Überlaufgarnitur für Spülbecken mit 2 Becken Ø 90 mm mit Siebkorb, platzsparendem Siphon und Waschmaschinenanschluss. Mit einer Höhe von nur 95 mm lässt der Siphon ESPACE viel Platz unter der Spüle. Um mehr als 180° drehbarer Abgang für problemlosen Anschluss am Abflussrohr. Leichter Zugang zum Siphon durch abnehmbaren Druckverschluss. Durchfluss 36 L/min. Wasserverschlusshöhe: 50 mm. Inklusive 2 Überlaufköpfen (rund und rechteckig).

GR Πλήρες αποστράγγιση για νεροχύτη με 2 γούρνες Ø 90 mm, με πίαμα κλεισίματος, με σифόνι εξοικονόμησης χώρου και υποδοχή πλυντηρίου. Με μόνο 95 mm ύψος, το σифόνι ESPACE ελευθερώνει τον χώρο κάτω από τον νεροχύτη σας. Ρυθμιζόμενη έξοδος για περιστροφή από 180° για διευκόλυνση της σύνδεσης με την αποχέτευση. Προσβάσιμο σифόνι χάρη στην αφαιρούμενη βάση. Ροή 36L/λεπτό. Στάθμη νερού: 50mm. Παρέχεται με 2 κεφαλές υπερχύλισης (στρογγυλές και ορθογώνιες).

ES Kit completo para fregadero D90 con 2 senos, cierre cestillo, sifón ahorro espacio y conexión para lavadora. Con solo 95 mm de altura, el sifón ESPACE libera espacio debajo tu fregadero. Salida orientable a 180° para facilitar la conexión al desagüe. Sifón accesible con tapón extraíble. Caudal 36L/min. Agua residual 50 mm. Se suministra con 2 cabezales de rebosadero (redondo y rectangular).

PL Pełny zestaw do zlewu D90 z 2 korami Ø 90 mm, sys zamykający tylną część, syfonem oszczędzającym miejsce i przyłączeniem do pralki. Dzięki wysokości zaledwie 95 mm syfon ESPACE oszczędza miejsce pod zlewem. Wyjść można obrócić o więcej niż 180°, aby ułatwić podłączenie do odpływu. Dostęp do syfonu dzięki zdejmowanej pokrywce. Przepływ 36L/min. Słup wody 50 mm. W zestawie 2 główce przelewowe (okrągła i prostokątna).


BG Комплект изпразнител за мивка 2 корита Ø 90 mm, със затваряне на решетката, спестяващ място сифон и разклонение за пералня. С височината си от 95 mm сифонът ESPACE освобождава място под мивката. Изходът се завърта на 180° за лесно свързване към канализацията. Сифон е лесен достъп благодарение на свалчата се капанка. Дебит 36 л/мин. Бюжен затвор 50 mm. Доставка се с 2 преливни глави (кръгла и правоъгълна).



Avec prise machine à laver.
With washing machine connection.



Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique. Pour préserver l'éclat des pièces chromées, lors du nettoyage de votre évier, bien rincer y compris lors de l'utilisation de lingettes sans rinçage.
Care recommendations: To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid. To preserve the shine of chrome parts, when cleaning your sink, rinse well, including when using no-rinse wipes.



www.wirquin.com

30724030




221458-A-03/2025



Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 008 003

WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488
WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49
WIRQUIN BERCA, Zl. de Mândre, 3 Armazem, E 3505-68, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquinberca@espa.pt I N° +34 938767816
WIRQUIN CALAF, Poligono Industrial Pla dels Vinyals II C/ La Llum Nº 5-7, 08250 Sant Joan De Vilatorrada, Barcelona, SPAIN. Email: sal@wirquin.co I N° +34 938767816
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquiries@wirquin.co.za I N° +27 (0)42 243 6000



ESPACE

2 bowls, stainless steel basket, with overflow connection
SINK FULL KIT
2 bacs, paniers inox, avec trop-plein
VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER

wirquin

VIDAGE COMPLET POUR ÉVIER

2 bacs, paniers inox, avec trop-plein

SINK FULL KIT

2 bowls, stainless steel basket, with overflow connection



ESPACE

FR Vidage complet pour évier 2 bacs Ø 90 mm, à fermeture à panier, avec siphon gain de place et prise machine à laver. Avec seulement 95 mm de hauteur, le siphon ESPACE libère de la place sous votre évier. Sortie orientable à plus de 180° pour faciliter le raccordement à l'évacuation. Siphon accessible grâce au culot démontable. Débit 36L/min. Carde d'ouï : 50 mm. Livré avec 2 têtes de trop-plein (rond et rectangulaire).

IT Kit scarico completo per lavello 2 padelle Ø90mm, chiusura a cestino, con sifone risparmio spazio e presa lavatrice. Con soltanto 95 mm di altezza, il sifone ESPACE libera lo spazio sotto il lavello. Uscita orientabile a più di 180° per facilitare il collegamento al tubo di scarico. Sifone accessibile con il suo scarico smontabile. Portata: 36L/min. Tenuta: 50 mm. Incluso 2 troppo pieni (tondo e rettangolare).

RO Set complet pentru chiuvetă Ø90 cu două cuve, închidere, sifon compact și conexiune pentru mașina de spălat. Cu doar 95 mm înălțime, sifonul Espace eliberează spațiu sub chiuvetă. Iesirea este orientabilă la mai mult de 180° pentru a facilita racordarea la evacuare. Acces la sifon cu capac detașabil. Debit de apă 36L/min. Etansare: 50 mm. Livrat cu 2 capete de prea-plin (rotund și dreptunghiular). Sifon accesibil datorită capului detașabil.

EN Full kit for D90 sink with 2 bowls, basket closing, space saving trap and washing machine connection. With just 95 mm high, the Espace siphon frees up space under your sink. Outlet swivels over 180° for easy connection to the drain. Accessible siphon with removable cap. Flow rate 36L/min. Waterseal 50 mm. Supplied with 2 overflow heads (round and rectangular).

PT Kit completo de válvulas para lava-loja com duas cubas Ø 90 mm, cesto e sifo compacto com toma de eletrodoméstico. Com uma altura de apenas 95 mm, o sifo compacto ESPACE deixa disponível mais espaço debaixo do seu lava-loja. Saída orientável a mais de 180° para se adaptar à saída de água. Sifo acessível graças ao registo de desenroscar. Débito 36L/min. Guarda de água 50 mm. Inclui 2 tipos de acabamento para respirador (redondo e rectangular).

RU Сифон для мойки D90 с двумя переливами, съемной сеточкой для мусора, компактным сифоном и отводом для стиральной машины. Высота всего 95 мм! Сифон Espace дарит дополнительное место под мойкой. Сифон, гибкий на 180°, так легко подключить к сливу. Скорость слива 36л/мин. Гидрозатвор: 50 мм. Доступен сифон с съемной крышкой. В комплекте с двумя переливами (круглый и прямоугольный).

NL Complete afvoerset voor dubbele spoelbak Ø 90 mm, sluiting met Siebkorf, met plaatsbesparende sifon en vaatwasaansluiting. Met een hoogte van slechts 95 mm maakt de sifon ESPACE plaats vrij onder uw spoelbak. Uitgang 180° oriënteerbaar om de verbinding met de afvoer te vergemakkelijken. Sifon toegankelijk dankzij de afneembare beker. Debiet 36L/min. Waterslot: 50 mm. Geleverd met 2 overflowstukken (rond en rechthoekig).

DE Komplette Überlaufgaritur für Spülbecken mit 2 Becken Ø 90 mm mit Siebkorb, platzsparendem Siphon und Waschmaschinenanschluss. Mit einer Höhe von nur 95 mm lässt der Siphon ESPACE viel Platz unter der Spüle. Um mehr als 180° drehbarer Abgang für problemlosen Anschluss am Abflusrohr. Leichter Zugang zum Siphon durch abnehmbaren Druckverschluss. Durchfluss 36 L/min. Wasserverschluss: 50 mm. Inklusive 2 Überlaufköpfen (rund und rechteckig).

GR Πλήρες αποστράγγιση για νεροχύτη με 2 γούρνες Ø 90 mm, με πίαμα κλεισίματος, με σιφόνι εξοικονόμησης χώρου και υποδοχή πλυντηρίου. Με μόνο 95 mm ύψος, το σιφόνι ESPACE ελευθερώνει τον χώρο κάτω από τον νεροχύτη σας. Ρυθμιζόμενη έξοδος για περιστροφή από 180° για διευκόλυνση της σύνδεσης με την αποχέτευση. Προσβάσιμο σιφόνι χάρη στην αφαιρούμενη βάση. Ροή 36L/λεπτό. Στάθμη νερού: 50mm. Παράγεται με 2 κεφαλές υπερχύλισης (στρογγυλές και ορθογώνιες).

ES Kit completo para fregadero D90 con 2 senos, cierre cestillo, sifón ahorro espacio y conexión para lavadora. Con solo 95 mm de altura, el sifón ESPACE libera espacio debajo tu fregadero. Salida orientable a 180° para facilitar la conexión al desagüe. Sifón accesible con tapón extraíble. Caudal 36L/min. Agua residual 50 mm. Se suministra con 2 cabezales de rebosadero (redondo y rectangular).

PL Pełny zestaw do zlewu D90 z 2 korami Ø 90 mm, sys zatwierdzonej tylniej części, syfonem oszczędzającym miejsce i przyłączeniem do pralki. Dzięki wysokości zaledwie 95 mm syfon ESPACE oszczędza miejsce pod zlewem. Wyjść można obrócić o więcej niż 180°, aby ułatwić podłączenie do odpływu. Dostęp do syfonu dzięki zdejmowanej pokrywce. Przepływ 36L/min. Słup wody: 50 mm. W zestawie 2 głowice przelewowe (okrągła i prostokątna).


BG Комплект изправнител за мивка 2 корита Ø 90 mm, със затваряне на решетката, спестяващ място сифон и разклонение за пералня. С височината си от 95 mm сифонът ESPACE освобождава място под мивката. Изходът се завърта на 180° за лесно свързване към канализацията. Сифон с лесен достъп благодарение на свалщата се капанка. Дебит 36 л/мин. Бюжен затвор 50 mm. Доставка се с 2 преливни глави (кръгла и правоъгълна).



Avec prise machine à laver.
With washing machine connection.



Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique. Pour préserver l'éclat des pièces chromées, lors du nettoyage de votre évier, bien rincer y compris lors de l'utilisation de lingettes sans rinçage.
Care recommendations: To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid. To preserve the shine of chrome parts, when cleaning your sink, rinse well, including when using no-rinse wipes.



30724030



Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 009 003

WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488


WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49

WIRQUIN BERICA, Zl. de Mando, 3 Armazem, E 3505-689, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquinberica@espa.pt I N° +34 938767816

WIRQUIN CALAF, Poligono Industrial Pla dels Vinyals II C/ La Llum Nº 5-7, 08250 Sant Joan De Vilatorrada, Barcelona, SPAIN. Email: sal@wirquin.com I N° +34 938767816

WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquiries@wirquin.co.za I N° +27 (0)42 243 6000

Front
side



back
side

