







www.wirquin.com
wirquin

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO
Clapet inox Quick Clac
COMPLETE WASTAFELAFVOER
Quick-Clac Rvs klep

TOUT EN UN



43 L/min. Ultra rapide supérieur
aux exigences normatives.
43 L/min, ultrasnel, superieur aan
de normvereisten.



Garde d'eau : 50 mm.
Waterslot : 50 mm.




Siphon ajustable en hauteur.
Encombrement réduit sous lavabo.
Sifon in hoogte verstelbaar.
Geringe hoogte onder de wastafel.



Clapet en inox chromé.
Rvs klep.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL - TOUT EN UN



Raccorder sur un tube d'évacuation rigide.
Pour les lavabos ou vasques jusqu'à 80 mm d'épaisseur.
Encombrement sous lavabo : 123-273 mm.
Aansluiten op een harde afvoerbuis.
Voor wastafels of waskommen tot 80 mm dikte.
Hoogte onder de wastafel : 123-273 mm.

Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation
nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits
d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.
Onderhoudstip: om uw installatie te beschermen raden
wij u aan geen producten voor onderhoud of ontstopping
te gebruiken op basis van zwavelzuur.

wirquin
is committed: discover our
sustainable development
report online

**TRIEZ
REEMPLOYEZ
RECYCLEZ**

ASSOCIATION
OU
DISTRIBUTEUR
OU
DECHÈTTERIE

Releases sur www.wirquin.com

30723659

3 575537 235148

221484-A-09/2024

wirquin
Innovation



ULTRA-COMPACT

Grâce à sa conception unique de bonde intégrée dans le siphon,
cet ensemble libère un maximum de place sous le lavabo.

ULTRACOMPACT

Dankzij het unieke ontwerp met in de sifon ingebouwde plug,
zorgt deze set voor maximale plaatsbesparing onder de wastafel.



ZÉRO FUITE

Siphon avec joints surmoulés pour une installation garantie
zéro fuite.



LEKVRIJ

Sifon met aangegoten dichtingen voor een gegarandeerd
lekvrrije installatie.



INSTALLATION RAPIDE

Installation rapide et efficace par simple emboîtement
du tube d'évacuation dans la sortie du siphon.



EENVOUDIGE INSTALLATIE

Snelle en efficiënte installatie door afvoerbuIs gewoon
in de uitgang van de sifon te steken.



NETTOYAGE FACILE

Démontage du culot par simple rotation 1/4 de tour.
Plus besoin de brossine, l'intégralité de la garde d'eau
est retenue dans le godet.

EENVOUDIGE REINIGING

Eenvoudig onderhoud: demontage van de beker door
eenvoudige rotatie.

wirquin

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO
Clapet inox Quick Clac
COMPLETE WASTAFELAFVOER
Quick-Clac Rvs klep

TOUT EN UN



**GARANTIE
ZÉRO FUITE
LEKVRIJ**

Clic !

QUICK-CLAC



wirquin

VIDAGE COMPLET POUR LAVABO
Clapet inox Quick Clac
COMPLETE WASTAFELAFVOER
Quick-Clac Rvs klep

TOUT EN UN



Wirquin Calaf - Polígono Industrial Pla Dels Viryats II - C/la Ilum 5-7 -
08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING - 2 Brickfields Road, Alexander Park
Karega Eastern Cape SOUTH AFRICA 6229

WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA
WIRQUIN IBERICA Zi de Abraveseas Pavilhao 8 3515-157 Viseu PORTUGAL