

Front
side




15 mm
+2 mm
25 mm
+2 mm



10

Back
side





NDE DE DOUCHE
extraplate

SHOWER WASTE
extra flat

mirbim

wirquin
Innovation



FR Bonde de douche extraplate pour receveur Ø90 mm sans dôme. Avec membrane anti-retour d'odeur. Débit 33l/mn. Gain de place maximal pour un décaissement minimal Bride en métal pour une résistance optimale..

FR Bonde de douche extraplate pour receveur Ø90 mm sans dôme. Avec membrane anti-retour d'odeur. Débit 33l/mn. Gain de place maximal pour un décaissement minimal Bride en métal pour une résistance optimale..

IT Piletta ultra piatta per piatti doccia senza calotta, con membrana anti odore. Portata 33L/min. Risparmio spazio per scavare al minimum. Flangia in metallo per una resistenza ottima.

EN Extra-flat shower waste for Ø90 mm shower tray without dome, with odour control membrane. Flow rate 33L/min. Maximum space-saving with minimum displacement. Metal flange for maximum strength

PT Válvula de duche extraplana para base de Ø90 mm sem tampa, com membrana anti odores. Débito 33L/min. Muito compacto, com uma reduzida pendente. Flange metálica para máxima resistência da instalação.

NL Afvoerplug voor douchebakken Ø90. Met membraan tegen opstijgende geurtjes.. Debiet 33L/min. Maximale plaatswinst voor een minimale inbouwdiepte Metalen beugel voor een grote sterkte

DE Extrafache Ablaufgarnitur für Duschen
Ø90 ohne Blende, mit
Membran-Geruchsverschluss.
Durchfluss 33 L/min. Maximaler
Platzgewinn bei minimaler Einbautiefe.
Metallgehäuse für optimale Belastbarkeit


ES Válvula de ducha extraplana para plato de ducha de Ø90 mm sin tapón, con membrana antilozos. Caudal 33L/min. Máximo ahorro de espacio con mínimo desplazamiento. Brida de metal para máxima resistencia.

RO Sifon extra-compact D90 pentru cabina de duș fără capac, cu membrană antimiros. Debit apă 33L/min. Economie spațiu cu deplasare minimă. Flanșă metalică pentru rezistență maximă



Pour protéger votre installation, nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien à base d'acide sulfurique.

To protect your installation, we recommend to do not use cleaning products based on sulfuric acid.



wirquin
is committed: discover our
sustainable development
report online




www.wirquin.com

30723998



221170-A-0212024

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL.

[illegible]

WIRQUIN MANUFACTURING
2 Brickfields Road, Alexander Park
Kariega Eastern Cape, 6229
SOUTH AFRICA