





— LIMITES IMPRESSION / PRINTING AREA

▨ ZONE NON VERNIE ET NON IMPRIMEE
UNPRINTED / UNVARNISHED AREA

ETUDE : STUDY :	2014574E	DIMENSIONS :	561.00 x385.50
VUE COTE IMPRIME PRINTED SIDE		ECH 1	10/06/20
		IS/04R/26	

221444_A•FR/NL



LIMITES IMPRESSION / PRINTING AREA

ZONE NON VERNIE ET NON IMPRIMEE
UNPRINTED / UNVARNISHED AREA

ETUDE : **2014574E** DIMENSIONS : **561.00 x385.50**

**VUE COTE IMPRIME
PRINTED SIDE**

ECH 1

10/06/20

IS/04R/26

221444_A•FR/NL



INSTRUCTIONS

wirquin
www.wirquin.com

BONDE DE DOUCHE
EXTRA-PLATE - Dôme métal brossé

DOUCHEAFVOERPLUG
EXTRA PLAT - Deksel in geborsteld metaal



Nettoyage facile par le dessus grâce à son filtre à cheveux amovible : entretien simple, rapide et sans désiphonage.
Cartouche à membrane amovible : entretien complet et accès aux canalisations.




Eenvoudige reiniging langs
boven dankzij zijn verwijderbare
haarfiter voor een gemakkelijk
en snel onderhoud zonder dat
de sifon leegloopt. Verwijderbaar
membraanpatroon: volledig
onderhoud en toegang tot leidingen.



Sortie D40 à visser et /ou à coller.
Pente intégrée de 2% pour une évacuation optimale.
Convient à tous les types de receveurs en D90.
Silicone interdit.
Nettoyage à l'eau savonneuse.

*Uitgang D40 te schroeven en/of te lijmen.
Geïntegreerde helling van 2% voor een optimale afvoer.
Geschikt voor elk type douchebak D90.
Silicone verboden.
Schoonmaken met water en zeep.*




LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ
 > Faible décaissement : encombrement réduit
 > Idéale pour les receveurs extra-plat.

DE MEEST COMPACTE OP DE MARKT
 > Minimale inbouwdiepte: beperkte plaatsinname.
 > Ideaal voor extra platte douchebakken.



ANTI-ODEURS

- > Cartouche avec membrane silicone : garantie anti-odeurs.
- > Plus de désiphonage possible.
- > Joint périphérique bi-injecté : étanchéité optimale.



PAS DE FUITE

- > Joint bi-injecté sous receveur : installation 100% étanche.
- > Vis et platine de serrage en acier inoxydable.

LEKVRIJ

- > Dubbel geïnjecteerde afdichting onder douchebak: 100% waterdicht.
- > Schroeven en klemplaat in roestvrij staal.



SMART
Membrane
Technology

BONDE DE DOUCHE
EXTRA-PLATE - Dôme métal brossé

DOUCHEAFVOERPLUG
EXTRA PLAT - Deksel in geborsteld metaal



BONDE DE DOUCHE
EXTRA-PLATE - Dôme métal brossé

DOUCHEAFVOERPLUG
EXTRA PLAT - Deksel in geborsteld metaal



WIRQUIN 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex FRANCE
WIRQUIN LTD Unit 3, Alpha Court, Capital Park, Thorne, DN8 5TZ - UK
WIRQUIN ROMANIA Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti, ROMANIA
WIRQUIN IBERICA Zi de Abravases Pavilhao 8 3515-157 Visou PORTUGAL
WIRQUIN CALAF - P.I. Pla Des Vinyats II - C/ La Ium 57 - 08250 Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona - ESPAÑA
WIRQUIN MANUFACTURING 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariage, Eastern Cape, 6229, SOUTH AFRICA