









HOOG DEBIET

DÉBIT RAPIDE

FAST FLOW RATE

62 L/min

OPEN/CLOSE

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700

1700



VIDAGE BAIGNOIRE
siphon haut débit, clapet recouvrant métal
CABLE BATH WASTE
fast flow rate, metal cover plug

wirquin

VIDAGE BAIGNOIRE
siphon haut débit, clapet recouvrant métal
CABLE BATH WASTE
fast flow rate, metal cover plug
DESACÜE DE BAÑERA
alto caudal, embellecedor del rebosadero



FR Vidage de baignoire à cable L700 avec siphon auto nettoyant. Volant de trop plein et clapet en métal. Débit ultra rapide : 62 L/minute. Encombrement sous baignoire : 108 mm.

EN Cable bath waste L700 with undoggable trap. Metal overflow cover and plug. Fast flow rate: 62 L/minute. Height under bath tub: 108 mm.

NL Badafvoer met kabel L700 met zelfreinigende sifon. Metalen klep en e overloopkapje. Hoog debiet: 62 l/min. Hoogte onder bad: 108 mm.

ES Desagüe de bañera con cable L700 con sifón autolimpiable. Embellecedor del rebosadero y válvula de metal. Alto caudal: 62 L/min. Altura por debajo de la bañera: 108 mm.

IT Colonna vasca a cavo L700 con sifone autopulente. Volano troppo pieno e tappo in metallo. Portata ultra rapida: 62 litri/min. Ingombro sotto vasca: 108 mm.

PT Válvula de Banheira, fecho por cabo L700, sifão com auto limpeza. Acabamento do volante e tampão em metal. Débito ultra rápido: 62 litros/minuto. Altura baixo da banheira: 108 mm.

DE Badewannenablauf mit Kabel L700, mit selbstreinigendem Siphon. Überlaufgriff und Abflusstoppfen aus Metall. Extrem schneller Durchfluss: 62 Liter/Minute. Platzbedarf unter der Badewanne: 108 mm.

PL Kablowy odpływ wannowy L700 z samoczyszczącym syfonem. Zasklepka i stalowa zaślepka. Wysoki przepływ: 62 l/min. Wysokość pod wanną: 108 mm.

RO Coloană scurgere pentru cadă L700 si sifon. Volant și clapetă metalică. Debit 62 litri pe minut. Înălțime sub cadă 108 mm.


RU Кабельный слив для ванны L700 сифоном легкой очистки. Слишком полный руль и металлический клапан. Высокая скорость слива: 62 л/мин. Высота сифона: 108 мм.

GR Καλώδιο απορροής μπανιέρας L700 με αυτοκαθαριζόμενο σифόνι. Τροχός υπερχείλισης και μεταλλικό πώμα. Εξαιρετικά γρήγορη ροή: 62 L/λεπτό. Διαστάσεις κάτω από την μπανιέρα: 108 mm.

BG Кабелна система за източване на вана L700 със самопочистващ се сифон. Преливно колело и метална клапа. Изключително висок дебит: 62 литра/минута. Необходимо пространство под ваната: 108 mm.



Conseil d'entretien : Pour protéger votre installation nous vous recommandons de ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.
Care recommendations: To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid.
Onderhoudsadvies : Om uw installatie te beschermen raden wij u aan geen reinigings- of ontstoppingsproducten op basis van zwavelzuur te gebruiken.



wirquin

www.wirquin.com

30723098



3 375537 229789

221433-A-02/2025



Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com | N° 0 800 009 003

WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: aftersales@wirquin.co.uk | N° +44 (0)33 3222 4488
WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro | N° +40 (21) 318 15 49
WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mundão, 3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquiniberica@sapo.pt | N° +34 938767816
WIRQUIN CALAF, Poligono Industrial Pla Dels Vinyats II C/ La Llum N° 5-7, 08250 Sant Joan De Vilatorrada, Barcelona, SPAIN. Email: sat@wirquin.com | N° +34 938767816
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquiries@wirquin.co.za | N° +27 (0)42 243 8000