

Photos are not contractual.



EN

SPACE SAVING

The INITIO WC frame offers a solution compatible for any configuration even in the narrowest of spaces, thanks to its compact width.

COMFORT

The INITIO WC frame equipped cistern with pre-set 3-6L flush valve, a quiet and quick filling inlet valve and stopcock.

INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, equipped cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

ES

AHORRO DE ESPACIO

El bastidor empotrado WC INITIO ofrece una solución compatible con cualquier configuración, incluso la más estrecha, gracias a su anchura compacta y su reducida profundidad.

COMODIDAD

El bastidor empotrado INITIO tiene una cisterna equipada con mecanismo de descarga preestablecido de 3-6 L, llave de paso y grifo flotador de llenado silencioso y rápido.

INCLUYE: Bastidor de WC, conexión del desagüe, tornillos y tuercas, manguito y casquillo para conexión a la taza, depósito equipado (mecanismo, grifo de flotador, válvula de cierre), placa de fijación y pulsador, tapa de sitio e instrucciones.

IT

SALVASPAZIO

Il Wc sospeso a parete INITIO, con il suo ingombro ridotto (36cm), offre una soluzione compatibile per tutte le configurazioni anche più sottili.

COMFORT

Il Wc sospeso INITIO è dotato di una cassetta con sciacquone preimpostato 3-6L, un galleggiante silenzioso a riempimento rapido, e un rubinetto d'arresto.

INCLUSO: Struttura, raccordo di scarico, viti e dadi, manicotti e raccordo vaso, cassetta di risciacquo dotata di (meccanismo Wc, rubinetto galleggiante, rubinetto d'arresto), supporto e placca di comando, protezione cantiere e istruzioni d'installazione.

PT

ECOMONIA DE ESPAÇO

A estrutura INITIO oferece uma solução compatível com qualquer configuração mesmo nos sítios mais apertados, devido à sua reduzida largura.

CONFORTO



A estrutura INITIO vem equipada com um autoclismo vem equipado com mecanismo pré ajustado de 3-6L e uma válvula de bóia silenciosa.

INCLUDED: Estrutura, 90° Manguito de WC de conexão da sanita ao tubo de descarga, parafusos de fixação, tubo de descarga interno autoclismo sanita, mecanismo e bóia, botão exterior de accionamento de descarga e seu suporte, pale de intruções e papel de suporte a medidas para apoio à instalação.

Compatibility | Compatibilidad | Compatibilità | Compatibilidade

↓ WALL* → FLOOR**	CINDERBLOCK BLOQUE DE CEMENTO BLOCCO DI CEMENTO PARPAING	BRICK LADRILLO MATTONE CERÂMOCIO	PLASTERBOARD PLADOUR (CARTÓN YESO) CARTONGESSO PLADUR	WOOD MADERA LEGNO MADEIRA
CONCRETE CONCRETO CALCESTRUZZO BETÃO	✓	✓	✗	✗
WOOD MADERA LEGNO MADEIRA	✓	✓	✗	✗

* PARED - PARETE - PAREDE
** SUELO - PAVIMENTO - CHÃO



INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES
ISTRUZIONI
INSTRUÇÕES



WALL
WC FRAME

BASTIDOR
EMPOTRADO

SISTEMA WC SOSPESO
A PARETE

ESTRUTURA
WC SUSPENSO

INITIO



SPACE SAVING
AHORRO ESPACIO
SALVASPAZIO
POUPA ESPAÇO



RESISTANT
RESISTENTE
RESISTENTE
RESISTENTE



WATER SAVING
AHORRO DE AGUA
RISPARMIO IDRICO
ECONOMIA DE ÁGUA



SILENCE
SILENCIOSO
SILENCIOSO
SILENCIOSA

MADE IN
EUROPE



YEARS
GUARANTEE
10

WC FRAME
BASTIDOR
SISTEMA WC
ESTRUTURA WC

55950018



6 425366 002620

291147_A - 03/2025



Photos are not contractual.



EN

SPACE SAVING

The INITIO WC frame offers a solution compatible for any configuration even in the narrowest of spaces, thanks to its compact width.

COMFORT

The INITIO WC frame equipped cistern with pre-set 3-6L flush valve, a quiet and quick filling inlet valve and stopcock.

INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, equipped cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

ES

AHORRO DE ESPACIO

El bastidor empotrado WC INITIO ofrece una solución compatible con cualquier configuración, incluso la más estrecha, gracias a su anchura compacta y su reducida profundidad.

COMODIDAD

El bastidor empotrado INITIO tiene una cisterna equipada con mecanismo de descarga preestablecido de 3-6 L, llave de paso y grifo flotador de llenado silencioso y rápido.

INCLUYE: Bastidor de WC, conexión del desagüe, tornillos y tuercas, manguito y casquillo para conexión a la taza, depósito equipado (mecanismo, grifo de flotador, válvula de cierre), placa de fijación y pulsador, tapa de sitio e instrucciones.

IT

SALVASPAZIO

Il Wc sospeso a parete INITIO, con il suo ingombro ridotto (36cm), offre una soluzione compatibile per tutte le configurazioni anche più sottili.

COMFORT

Il Wc sospeso INITIO è dotato di una cassetta con sciacquone preimpostato 3-6L, un galleggiante silenzioso a riempimento rapido, e un rubinetto d'arresto.

INCLUSO: Struttura, raccordo di scarico, viti e dadi, manicotti e raccordo vaso, cassetta di risciacquo dotata di (meccanismo Wc, rubinetto galleggiante, rubinetto d'arresto), supporto e placca di comando, protezione cantiere e istruzioni d'installazione.

PT

ECOMONIA DE ESPAÇO

A estrutura INITIO oferece uma solução compatível com qualquer configuração mesmo nos sítios mais apertados, devido à sua reduzida largura.

CONFORTO



A estrutura INITIO vem equipada com um autoclismo vem equipado com mecanismo pré ajustado de 3-6L e uma válvula de bóia silenciosa.

INCLUIDO: Estrutura, 90° Manguito de WC de conexão da sanita ao tubo de descarga, parafusos de fixação, tubo de descarga interno autoclismo sanita, mecanismo e bóia, botão exterior de accionamento de descarga e seu suporte, pale de intruções e papel de suporte a medidas para apoio à instalação.

Compatibility | Compatibilidad | Compatibilità | Compatibilidade

WALL* → ↓ FLOOR**	CINDERBLOCK BLOQUE DE CEMENTO BLOCCO DI CEMENTO PARPAING	BRICK LADRILLO MATTONE CERÂMOCIO	PLASTERBOARD PLADOUR (CARTÓN YESO) CARTONGESSO PLADUR	WOOD MADERA LEGNO MADEIRA
CONCRETE CONCRETO CALCESTRUZZO BETÃO	✓	✓	✗	✗
WOOD MADERA LEGNO MADEIRA	✓	✓	✗	✗

* PARED - PARETE - PAREDE
** SUELO - PAVIMENTO - CHÃO



WALL
WC FRAME

BASTIDOR
EMPOTRADO

SISTEMA WC SOSPESO
A PARETE

ESTRUTURA
WC SUSPENSO

INITIO



SPACE SAVING
AHORRO ESPACIO
SALVASPAZIO
POUPA ESPAÇO



RESISTANT
RESISTENTE
RESISTENTE
RESISTENTE



WATER SAVING
AHORRO DE AGUA
RISPARMIO IDRICO
ECONOMIA DE ÁGUA



SILENCE
SILENCIOSO
SILENCIOSO
SILENCIOSA


MADE IN
EUROPE



WC FRAME
BASTIDOR
SISTEMA WC
ESTRUTURA WC



291147_A - 03/2025





CAUTION: weighs more than 12kg.
Ask for help.

281123_A - 02/2025

Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, France.
Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 009 003

WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488
WIRQUIN ROMANIA, Bd, Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40726780724
WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mundão.3 Armazém, E 3505-459, Visou, PORTUGAL. Email: wirquiniberica@sapo.pt I N° +34 938767816
WIRQUIN CALAF, Polígono Industrial Pla Dels Vinyats II C/ La Llum N° 5-7, 08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona, SPAIN. Email: sat@wirquin.com I N° +34 938767816
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquires@wirquin.co.za I N° +27 (0)42 243 6000

wirquin

wirquin

wirquin
www.wirquin.com

1,100

394

36

Ø6

24

181



CAUTION:
weighs more
than 12kg.
Ask for help.

wirquin

wirquin



281123_A - 02/2025

wirquin

wirquin
www.wirquin.com

wirquin



Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, France.
Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 009 003

WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488
WIRQUIN ROMANIA, Bd, Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40726780724
WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mundão,3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquiniberica@sapo.pt I N° +34 938767816
WIRQUIN CALAF, Poligono Industrial Pla Dels Vinyats II C/ La Llum N° 5-7, 08250 Sant Joan De Vilatorrada Barcelona, SPAIN. Email: sat@wirquin.com I N° +34 938767816
WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquires@wirquin.co.za I N° +27 (0)42 243 6000

