




Photos are not contractual.



FR

GAIN DE PLACE

Le bâti INITIO, grâce à sa faible largeur (36cm), offre une solution s'adaptant à toutes les configurations même les plus étroites.

CONFORT

Le bâti INITIO dispose d'un réservoir équipé avec chasse d'eau 3-6L pré réglée, robinet flotteur silencieux et à remplissage rapide, robinet d'arrêt.

INCLUS : Structure Bâti, raccord d'évacuation, visseries et écrous, manchon et manchette de raccordement à la cuvette, réservoir équipé (mécanisme NF, robinet flotteur NF, robinet d'arrêt), support et plaque de commande, cache-chantier et notice d'installation.

NL

RUIMTEBESPAREND

Het INITIO wandclosetframe biedt dankzij de smalle breedte (36 cm) een compatibele oplossing voor alle configuraties, zelfs de smalste.

GEMAK

Het INITIO wandclosetframe heeft een volledig uitgerust reservoir met vooraf ingestelde spoeling van 3-6L, een stille en snelvullende vlotterkraan, en een stopkraan.

INBEGREPEN: Framestructuur, afvoeraansluiting, schroeven en moeren, manchet en mof voor aansluiting op de pot, reservoir uitgerust (mechanisme NF, vlotterkraan NF, stopkraan), steun- en bedieningsplaat, werfkap en installatie-instructies.

EN

SPACE SAVING

The INITIO WC frame offers a solution compatible with any configuration even in the narrowest of spaces, thanks to its compact width.

COMFORT

The INITIO WC frame has a pre assembled cistern with pre-set 3-6L flush valve, a quiet and quick filling inlet valve and stopcock.



INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, equipped cistern (flush mechanism NF, inlet valve NF, stop valve), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

Compatibilité | Compatibiliteit | Compatibility

MUR MUUR WALL SOL VLOER FLOOR →	PARPAING BETONBLOKKEN CINDERBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
BÉTON CONCREET CONCRETE	✓	✓	✗	✗
BOIS HOUT WOOD	✓	✓	✗	✗



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



BÂTI MURAL


WANDCLOSET WC-FRAME

WALL WC FRAME

INITIO



←36 cm→
GAIN DE PLACE
RUIMTEBESPAREND
SPACE SAVING



RÉSISTANT
STERK
RESISTANT



ECONOMIE D'EAU
WATERBESPARING
WATER SAVING



SILENCIEUX
STIL
QUIET FILL



**BÂTI
WC-FRAME
WC FRAME**

Photos are not contractual.



GAIN DE PLACE
Le bâti INITIO, grâce à sa faible largeur (36cm), offre une solution s'adaptant à toutes les configurations même les plus étroites.

CONFORT
Le bâti INITIO dispose d'un réservoir équipé avec chasse d'eau 3-6L pré réglée, robinet flotteur silencieux et à remplissage rapide, robinet d'arrêt.

INCLUS : Structure Bâti, raccord d'évacuation, visseries et écrous, manchon et manchette de raccordement à la cuvette, réservoir équipé (mécanisme NF, robinet flotteur NF, robinet d'arrêt), support et plaque de commande, cache-chantier et notice d'installation.

RUIMTEBESPAREND
Het INITIO wandclosetframe biedt dankzij de smalle breedte (36 cm) een compatibele oplossing voor alle configuraties, zelfs de smalste.

GEMAK
Het INITIO wandclosetframe heeft een volledig uitgerust reservoir met vooraf ingestelde spoeling van 3-6L, een stille en snelvullende vlotterkraan, en een stopkraan.

INBEGREPEN: Framestructuur, afvoeraansluiting, schroeven en moeren, manchet en mof voor aansluiting op de pot, reservoir uitgerust (mechanisme NF, vlotterkraan NF, stopkraan), steun- en bedieningsplaat, werfkap en installatie-instructies.



SPACE SAVING
The INITIO WC frame offers a solution compatible with any configuration even in the narrowest of spaces, thanks to its compact width.

COMFORT
The INITIO WC frame has a pre assembled cistern with pre-set 3-6L flush valve, a quiet and quick filling inlet valve and stopcock.

INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, equipped cistern (flush mechanism NF, inlet valve NF, stop valve), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

Compatibilité | Compatibiliteit | Compatibility

MUR MUUR WALL SOL VLOER FLOOR	PARPAING BETONBLOKKEN CINDERBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
BÉTON CONCREET CONCRETE	✓	✓	✗	✗
BOIS HOUT WOOD	✓	✓	✗	✗



BÂTI
MURAL

WANDCLOSET
WC-FRAME

WALL
WC FRAME

INITIO



←36 cm→
GAIN DE PLACE
RUIMTEBESPAREND
SPACE SAVING

300 kg
RÉSISTANT
STERK
RESISTANT



ECONOMIE D'EAU
WATERBESPARING
WATER SAVING



SILENCIEUX
STIL
QUIET FILL



YEARS
GUARANTEE
10
BÂTI
WC-FRAME
WC FRAME