

wirquin



CAUTION: weighs more than 12kg.
Ask for help.

wirquin

EN

SPACE SAVING

The INITIO WC frame offers a solution compatible for any configuration even in the narrowest of spaces, thanks to its compact width.

COMFORT

The INITIO WC frame has an equipped cistern with pre-set 3-6L flush valve, a quiet and quick filling inlet valve and stopcock.

RO

ECONOMIE DE SPAȚIU

Rezervor WC încastrat INITIO oferă o soluție compatibilă cu orice configurație, chiar și cele mai înguste, datorită lății sale compacte.

CONFORT

Rezervorul WC încastrat INITIO pentru perete este dotat cu un rezervor echipat, cu mecanism evacuare presetat pentru 3-6L, un robinet flotor alimentare silențios și umplere rapidă, precum și un robinet colțar (de oprire).

PL

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Stelaż ścienny do WC INITIO oferuje rozwiązanie kompatybilne z każdą konfiguracją, nawet najwęższą, dzięki swojej kompaktowej szerokości.

KOMFORT

Stelaż ścienny do WC INITIO ma w wyposażony zbiornik z wstępnie ustawionym zaworem spłukującym 3-6L, cichym i szybko napełniającym zaworem wlotowym i zaworem odcinającym.


UK

ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ

Інсталяція для підвісного туалету INITIO пропонує рішення, яке підходить для будь-якого планування, навіть для найвузких, завдяки своїй компактній ширині (36 см).

КОМФОРТ

Інсталяція INITIO укомплектованим баком з попередньо налаштованим клапаном змиву 3-6 л, тихим і швидким клапаном для наповнення води та запірним краном.



EN INCLUDED: Frame structure, bowl, toilet seat, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, equipped cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

RO INCLUDE: Structura cadrului, vasul de WC, toaletă, racord pentru WC la 90° D90 + adaptor T10, Kit de șuruburi pentru fixare, Țeavă de evacuare și conector pentru vas WC, Rezervor (mecanism evacuare, robinet flotor de alimentare, robinet colțar de oprire), Suport pentru placă de acționare și placă de acționare, Capace pentru montaj și ghid de instalare.

PL W ZESTAWIE: Konstrukcja ramy, Miska WC, deska sedesowa, 90° złącze do miski WC, zestaw śrub mocujących, rura spłukująca i złącze do miski, zbiornik (mechanizm spłukiwania, zawór wlotowy, zawór odcinający), wspornik płyty dociskowej i płyta dociskowa, osłony do montażu i ulotka instalacyjna.

UK У КОМПЛЕКТІ: каркасна конструкція, Унітаз та сидіння, з'єднувач для унітазу 90°, набір кріпильних гвинтів, змивна труба та з'єднувач для унітазу, бачок (механізм змиву, впускний клапан, запірний клапан), опорна частина клавіші змиву та клавіша змиву, накладки для інсталяції та інструкція з монтажу.

Non-contractual visuals.



INSTRUCTIONS
INSTRUCȚIUNI
INSTRUKCJE
ІНСТРУКЦІЯ



Compatibility | Compatibilitate | Zgodność | Сумісність

WALL* →	CINDERBLOCK BCA PUSTAK BETONOWY ШЛАКОБЛОК	BRICK CĂRĂMIDĂ CEGLĂ ЦЕГЛА	PLASTERBOARD PLACĂ DE GIPS-CARTON PŁYTA GIPSOWA ГПСОКАРТОН	WOOD LEMN DREWNO ДЕРЕВО
↓ FLOOR**				
CONCRETE BETON BETON	✓	✓	✗	✗
WOOD LEMN DREWNO ДЕРЕВО	✓	✓	✗	✗

*PERETE - ŚCIANA - СТІНА
** PARDOSEALĂ - PODŁOGA - ПІДЛОГА

WALL
WC FRAME WITH BOWL

REZERVOR
ÎNCASTRAT CU VAS WC

STELAŻ PODTYNKOWY
Z MISKĄ WC

НАСТІННА ІНСТАЛЯЦІЯ ДЛЯ
УНІТАЗА З СИДІННЯМ

INITIO



SPACE SAVING
ECONOMIE DE SPAȚIU
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
ЕКОНОМІЯ ПРОСТОР



RESISTANT
RESISTANT
ODPORNY
СТІЙКИЙ



WATER SAVING
ECONOMISIRE DE APĂ
OSZCZĘDNOŚĆ WODY
ЗАОЩАДЖЕННЯ ВОДИ



QUIET FILL
SILENȚIOS
CICHA
ТИХА

MADE IN
EUROPE*



*WC FRAME
REZERVOR
STELAŻ ŚCIENNY
РАМА УНІТАЗА



BOWL
VASUL DE WC
MISKA WC
УНІТАЗ

55950003



6 425366 002521

291152_B - 07/2025

WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou
Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 009 003

WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49

wirquin



CAUTION: weighs more than 12kg.
Ask for help.

wirquin

EN

SPACE SAVING

The INITIO WC frame offers a solution compatible for any configuration even in the narrowest of spaces, thanks to its compact width.

COMFORT

The INITIO WC frame has an equipped cistern with pre-set 3-6L flush valve, a quiet and quick filling inlet valve and stopcock.

RO

ECONOMIE DE SPAȚIU

Rezervor WC încastrat INITIO oferă o soluție compatibilă cu orice configurație, chiar și cele mai înguste, datorită lățimii sale compacte.

COMFORT

Rezervorul WC încastrat INITIO pentru perete este dotat cu un rezervor echipat, cu mecanism evacuare presetat pentru 3-6L, un robinet flotor alimentare silențios și umplere rapidă, precum și un robinet colțar (de oprire).

PL

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Stelaż ścienny do WC INITIO oferuje rozwiązanie kompatybilne z każdą konfiguracją, nawet najwęższą, dzięki swojej kompaktowej szerokości.

KOMFORT

Stelaż ścienny do WC INITIO ma w wyposażony zbiornik z wstępnie ustawionym zaworem spłukującym 3-6L, cichym i szybko napełniającym zaworem wlotowym i zaworem odcinającym.


UK

ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ

Інсталяція для підвісного туалету INITIO пропонує рішення, яке підходить для будь-якого планування, навіть для найвузких, завдяки своїй компактній ширині (36 см).

КОМФОРТ

Інсталяція INITIO укомплектованим баком з попередньо налаштованим клапаном змиву 3-6 л, тихим і швидким клапаном для наповнення води та запірним краном.



EN INCLUDED: Frame structure, bowl, toilet seat, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, equipped cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

RO INCLUDE: Structura cadrului, vasul de WC, toaletă, racord pentru WC la 90° D90 + adaptor T10, Kit de șuruburi pentru fixare, Țeavă de evacuare și conector pentru vas WC, Rezervor (mecanism evacuare, robinet flotor de alimentare, robinet colțar de oprire), Suport pentru placă de acționare și placă de acționare, Capace pentru montaj și ghid de instalare.

PL W ZESTAWIE: Konstrukcja ramy, Miska WC, deska sedesowa, 90° złącze do miski WC, zestaw śrub mocujących, rura spłukująca i złącze do miski, zbiornik (mechanizm spłukiwania, zawór wlotowy, zawór odcinający), wspornik płyty dociskowej i płyta dociskowa, osłony do montażu i ulotka instalacyjna.

UK У КОМПЛЕКТІ: каркасна конструкція, Унітаз та сидіння, з'єднувач для унітазу 90°, набір кріпильних гвинтів, змивна труба та з'єднувач для унітазу, бачок (механізм змиву, впускний клапан, запірний клапан), опорна частина клавіші змиву та клавіша змиву, накладки для інсталяції та інструкція з монтажу.

Non-contractual visuals.



INSTRUCTIONS
INSTRUCȚIUNI
INSTRUKCJE
ІНСТРУКЦІЯ



Compatibility | Compatibilitate | Zgodność | Сумісність

WALL* → ↓ FLOOR**	CINDERBLOCK BCA PUSTAK BETONOWY ШЛАКОБЛОК	BRICK CĂRĂMIDĂ CEGLA ЦЕГЛА	PLASTERBOARD PLACĂ DE GIPS-CARTON PŁYTA GIPSOWA ГПСОКАРТОН	WOOD LEMN DREWNO ДЕРЕВО
CONCRETE BETON BETON	✓	✓	✗	✗
WOOD LEMN DREWNO ДЕРЕВО	✓	✓	✗	✗

*PERETE - ŚCIANA - СТІНА
** PARDOSEALĂ - PODŁOGA - ПІДЛОГА

WALL
WC FRAME WITH BOWL

REZERVOR
ÎNCASTRAT CU VAS WC

STELAŻ PODTYNKOWY
Z MISKĄ WC

НАСТІННА ІНСТАЛЯЦІЯ ДЛЯ
УНІТАЗА З СИДІННЯМ

INITIO



SPACE SAVING
ECONOMIE DE SPAȚIU
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
ЕКОНОМІЯ ПРОСТОР



RESISTANT
RESISTANT
ODPORNY
СТІЙКИЙ



WATER SAVING
ECONOMISIRE DE APĂ
OSZCZĘDNOŚĆ WODY
ЗАОЩАДЖЕННЯ ВОДИ



QUIET FILL
SILENȚIOS
CICHA
ТИХА

MADE IN
EUROPE*



*WC FRAME
REZERVOR
STELAŻ ŚCIENNY
РАМА УНІТАЗА



BOWL
VASUL DE WC
MISKA WC
УНІТАЗ

55950003



6 425366 002521

291152_B - 07/2025

WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou
Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 009 003

WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49

