




210

297

Photos are not contractual.



FR

UNIVERSEL

Le bâti WC universel LINEO STONE est compatible dans toutes les configurations. Autoportant, il s'installe sur tous types de cloisons et son faible encombrement convient même aux espaces les plus étroits.

HAUTE QUALITÉ

Le bâti est robuste et durable avec la structure métallique protégée d'un revêtement anticorrosion. Il peut supporter jusqu'à 400 kg de charge et est garanti 10 ans.

CONFORT

Le bâti WC universel LINEO STONE dispose d'un réservoir pré-installé et tout équipé avec une chasse d'eau 3-6L pré-réglée, un robinet flotteur très silencieux et à remplissage rapide, un robinet d'arrêt et un tuyau d'alimentation flexible.

INCLUS : Structure Bâti, raccord d'évacuation, visseries et écrous, manchon et manchette de raccordement à la cuvette, réservoir équipé et pré-installé (mécanisme, robinet flotteur, robinet d'arrêt, flexible d'alimentation), support et plaque de commande, cache-chantier et notice d'installation.

NL

UNIVERSEEL

Het LINEO STONE universele toiletframe is compatibel in alle configuraties. De zelfdragende oplossing maakt installatie op alle soorten scheidingswanden mogelijk en dankzij de kleine voetafdruk kan hij zich zelfs aan de smalste ruimtes aanpassen.

HOGE KWALITEIT

Het frame is duurzaam en solide en de metalen structuur wordt beschermd door een corrosiewerende coating. Hij kan tot 400 kg belasting dragen en heeft een garantie van 10 jaar.

GEMAK

Het LINEO STONE universele toiletframe heeft een volledig uitgerust reservoir met vooraf ingestelde spoeling van 3-6L, een zeer stille en snelvullende vlotterkraan, een stopkraan en een flexibele toevoerslang.

Inbegrepen: Framestructuur, afvoeraansluiting, schroeven en moeren, manchet en mof voor aansluiting op de pot, reservoir uitgerust en voorgeïnstalleerd (mechanisme NF, vlotterkraan NF, stopkraan, toevoerslang), steun- en bedieningsplaat, werfkap en installatie-instructies.

EN

UNIVERSAL

The LINEO STONE universal WC frame is compatible with every configuration. This self supporting solution allows installation on all types of partitions/walls and its small width allows for fitting into even into the narrowest spaces.

HIGH QUALITY

The frame is durable and strong with a metallic, anti-corrosion coated structure. It can support up to 400 kg load. 10 years guarantee.

COMFORT

The LINEO STONE universal WC frame has an all-equipped cistern with pre-set 3-6L flush valve, a very quiet and quick filling inlet valve, stopvalve and flexible hose.



INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, pre-installed cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve, flexible hose), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIES
INSTRUCTIONS



Compatibilité | Compatibiliteit | Compatibility

	MUR MUUR WALL ↓ SOL VLOER FLOOR	PARPAING BETONBLOKKEN CINDERBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
BÉTON CONCREET CONCRETE		NF ✓	NF ✓	NF ✓	✓
BOIS HOUT WOOD		✓	✓	×	×



55720183



3 375537 201068

291149_B - 10/2025



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

BÂTI
UNIVERSEL

UNIVERSEEL
WC-FRAME

UNIVERSAL
WC FRAME

LINEO STONE



←36 cm→

GAIN DE PLACE
RUIMTEBESPAREND
SPACE SAVING



ULTRA RÉSISTANT
ULTRA STERK
ULTRA RESISTANT



ECONOMIE D'EAU
WATERBESPARING
WATER SAVING



ULTRA SILENCIEUX
ULTRA STIL
ULTRA SILENCE

MADE IN
EUROPE




APPAREILS SANITAIRES



BÂTI
WC-FRAME
WC FRAME



Photos are not contractuals.



55720183




3 375537 201068

291149_B - 10/2025



FR



INSTRUCTIONS
INSTRUCTIES
INSTRUCTIONS



Compatibilité | Compatibiliteit | Compatibility

	MUR MUUR WALL ↓ SOL VLOER FLOOR	PARPAING BETONBLOKKEN CINDERBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
BÉTON CONCREET CONCRETE		NF ✓	NF ✓	NF ✓	✓
BOIS HOUT WOOD		✓	✓	×	×

FR

UNIVERSEL

Le bâti WC universel LINEO STONE est compatible dans toutes les configurations. Autoportant, il s'installe sur tous types de cloisons et son faible encombrement convient même aux espaces les plus étroits.

HAUTE QUALITÉ

Le bâti est robuste et durable avec la structure métallique protégée d'un revêtement anticorrosion. Il peut supporter jusqu'à 400 kg de charge et est garanti 10 ans.

CONFORT

Le bâti WC universel LINEO STONE dispose d'un réservoir pré-installé et tout équipé avec une chasse d'eau 3-6L pré-réglée, un robinet flotteur très silencieux et à remplissage rapide, un robinet d'arrêt et un tuyau d'alimentation flexible.

INCLUS : Structure Bâti, raccord d'évacuation, visseries et écrous, manchon et manchette de raccordement à la cuvette, réservoir équipé et pré-installé (mécanisme, robinet flotteur, robinet d'arrêt, flexible d'alimentation), support et plaque de commande, cache-chantier et notice d'installation.

NL

UNIVERSEEL

Het LINEO STONE universele toiletframe is compatibel in alle configuraties. De zelfdragende oplossing maakt installatie op alle soorten scheidingswanden mogelijk en dankzij de kleine voetafdruk kan hij zich zelfs aan de smalste ruimtes aanpassen.

HOGE KWALITEIT

Het frame is duurzaam en solide en de metalen structuur wordt beschermd door een corrosiewerende coating. Hij kan tot 400 kg belasting dragen en heeft een garantie van 10 jaar.

GEMAK

Het LINEO STONE universele toiletframe heeft een volledig uitgerust reservoir met vooraf ingestelde spoeling van 3-6L, een zeer stille en snelvullende vlotterkraan, een stopkraan en een flexibele toevoerslang.

Inbegrepen: Framestructuur, afvoeraansluiting, schroeven en moeren, manchet en mof voor aansluiting op de pot, reservoir uitgerust en voorgeïnstalleerd (mechanisme NF, vlotterkraan NF, stopkraan, toevoerslang), steun- en bedieningsplaat, werfkap en installatie-instructies.

EN

UNIVERSAL

The LINEO STONE universal WC frame is compatible with every configuration. This self supporting solution allows installation on all types of partitions/walls and its small width allows for fitting into even into the narrowest spaces.

HIGH QUALITY

The frame is durable and strong with a metallic, anti-corrosion coated structure. It can support up to 400 kg load. 10 years guarantee.

COMFORT

The LINEO STONE universal WC frame has an all-equipped cistern with pre-set 3-6L flush valve, a very quiet and quick filling inlet valve, stopvalve and flexible hose.

INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, pre-installed cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve, flexible hose), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

BÂTI
UNIVERSEL

UNIVERSEEL
WC-FRAME

UNIVERSAL
WC FRAME

LINEO STONE



←36 cm→

GAIN DE PLACE
RUIMTEBESPAREND
SPACE SAVING



ULTRA RÉISTANT
ULTRA STERK
ULTRA RESISTANT



ECONOMIE D'EAU
WATERBESPARING
WATER SAVING



ULTRA SILENCIEUX
ULTRA STIL
ULTRA SILENCE

MADE IN
EUROPE



BÂTI
WC-FRAME
WC FRAME

Adresses sur quefairedemesdechets.fr