




297

210



Photos are not contractuais.

FR

UNIVERSEL

Le bâti WC universel CHRONO+ est compatible dans toutes les configurations. Autoportant, il s'installe sur tous types de cloisons et son faible encombrement convient même aux espaces les plus étroits.

HAUTE QUALITÉ

Le bâti est robuste et durable avec la structure métallique protégée d'un revêtement anticorrosion. Il peut supporter jusqu'à 400 kg de charge et est garanti 10 ans.

INCLUS : Structure Bâti, raccord d'évacuation, visseries et écrous, manchon et manchette de raccordement à la cuvette, réservoir équipé (mécanisme, robinet flotteur, robinet d'arrêt), support et plaque de commande, cache-chantier et notice d'installation.

NL

UNIVERSEEL

Het CHRONO+ universele toiletframe is compatibel in alle configuraties. De zelfdragende oplossing maakt installatie op alle soorten scheidingswanden mogelijk en dankzij de kleine voetafdruk kan hij zich zelfs aan de smalste ruimtes aanpassen.

HOGE KWALITEIT

Het frame is duurzaam en solide en de metalen structuur wordt beschermd door een corrosiewerende coating. Hij kan tot 400 kg belasting dragen en heeft een garantie van 10 jaar.

INBEGREPEN: Framestructuur, afvoeraansluiting, schroeven en moeren, manchet en mof voor aansluiting op de pot, reservoir uitgerust (mechanisme, vlotterkraan, stopkraan), steun- en bedieningsplaat, werfkap en installatie-instructies.

EN

UNIVERSAL

The CHRONO+ universal WC frame is compatible with every configuration. This self supporting solution allows installation on all types of partitions/walls and its small width allows for fitting into even into the narrowest spaces.




HIGH QUALITY

The frame is durable and strong with a metallic, anti-corrosion coated structure. It can support up to 400 kg load. 10 years guarantee.

INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, equipped cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

Compatibilité | Compatibiliteit | Compatibility

MUR MUUR WALL SOL VLOER FLOOR	PARPAING BETONBLOKKEN CINDERBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
BÉTON CONCREET CONCRETE	NF ✓	NF ✓	NF ✓	✓
BOIS HOUT WOOD	✓	✓	✗	✗



BÂTI
UNIVERSEL

UNIVERSEEL
WC-FRAME

UNIVERSAL
WC FRAME

CHRONO +



←36 cm→

GAIN DE PLACE
RUIMTEBESPAREND
SPACE SAVING



ULTRA RÉSISTANT
ULTRA STERK
ULTRA RESISTANT



ECONOMIE D'EAU
WATERBESPARING
WATER SAVING



SILENCIEUX
STIL
SILENCE

MADE IN
EUROPE



BÂTI
WC-FRAME
WC FRAME



Photos are not contractuals.

FR

UNIVERSEL

Le bâti WC universel CHRONO+ est compatible dans toutes les configurations. Autoportant, il s'installe sur tous types de cloisons et son faible encombrement convient même aux espaces les plus étroits.

HAUTE QUALITÉ

Le bâti est robuste et durable avec la structure métallique protégée d'un revêtement anticorrosion. Il peut supporter jusqu'à 400 kg de charge et est garanti 10 ans.

INCLUS : Structure Bâti, raccord d'évacuation, visseries et écrous, manchon et manchette de raccordement à la cuvette, réservoir équipé (mécanisme, robinet flotteur, robinet d'arrêt), support et plaque de commande, cache-chantier et notice d'installation.

NL

UNIVERSEEL

Het CHRONO+ universele toiletframe is compatibel in alle configuraties. De zelfdragende oplossing maakt installatie op alle soorten scheidingswanden mogelijk en dankzij de kleine voetafdruk kan hij zich zelfs aan de smalste ruimtes aanpassen.

HOGE KWALITEIT

Het frame is duurzaam en solide en de metalen structuur wordt beschermd door een corrosiewerende coating. Hij kan tot 400 kg belasting dragen en heeft een garantie van 10 jaar.

INBEGREPEN: Framestructuur, afvoeraansluiting, schroeven en moeren, manchet en mof voor aansluiting op de pot, reservoir uitgerust (mechanisme, vlotterkraan, stopkraan), steun- en bedieningsplaat, werfkap en installatie-instructies.

EN

UNIVERSAL

The CHRONO+ universal WC frame is compatible with every configuration. This self supporting solution allows installation on all types of partitions/walls and its small width allows for fitting into even into the narrowest spaces.

HIGH QUALITY

The frame is durable and strong with a metallic, anti-corrosion coated structure. It can support up to 400 kg load. 10 years guarantee.

INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, equipped cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

Compatibilité | Compatibiliteit | Compatibility



MUR MUUR WALL SOL VLOER FLOOR	PARPAING BETONBLOKKEN CINDERBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
BÉTON CONCREET CONCRETE	NF ✓	NF ✓	NF ✓	✓
BOIS HOUT WOOD	✓	✓	✗	✗



291167_C - 10/2025



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



BÂTI
UNIVERSEL

UNIVERSEEL
WC-FRAME

UNIVERSAL
WC FRAME

CHRONO +



←36 cm→
GAIN DE PLACE
RUIMTEBESPAREND
SPACE SAVING



ULTRA RÉSISTANT
ULTRA STERK
ULTRA RESISTANT



ECONOMIE D'EAU
WATERBESPARING
WATER SAVING



SILENCIEUX
STIL
SILENCE

MADE IN
EUROPE



YEARS
GUARANTEE
10

BÂTI
WC-FRAME
WC FRAME