




wirquin



CAUTION: weighs more than 12kg.
Ask for help.


wirquin

EN UNIVERSAL The COMPACT+ universal WC frame is compatible with every configuration. This self supporting solution allows installation on all types of partitions/walls and its small width allows for fitting into even into the narrowest spaces.
HIGH QUALITY The frame is durable and strong with a metallic, anti-corrosion coated structure. It can support up to 400 kg load. 10 years guarantee.
TIME SAVING Designed with smart innovation in mind, it saves installation time with a P-shaped flush pipe and an adjustable, integrated braking system, as well as lock-on cable connection.
COMFORT The COMPACT+ universal WC frame has an all-equipped cistern with pre-set 3-6L flush valve, a very quiet and quick filling inlet valve, stopvalve and flexible hose.

RO UNIVERSAL Rezervor incastat WC COMPACT+ universal este compatibil cu orice configuratie. Această soluție autoportantă permite instalarea pe toate tipurile de pereți sau partiții, iar lățimea sa redusă îl face ideal chiar și pentru cele mai înguste spații.
CALITATE SUPERIOARĂ Structura este durabilă și rezistentă, având un strat de protecție anticoroziv. Poate susține o greutate de până la 400 kg și beneficiază de o garanție de 10 ani.
ECONOMIE DE TIMP Proiectat pentru a simplifica instalarea, cadrul include: Conductă de spălare reglabilă în formă de S. Sistem integrat de frână. Conexiune de cablu tip lock-on.
COMFORT Rezervor WC COMPACT+ universal vine cu un rezervor complet echipat, care include: Mecanism evacuare presetat pentru 3-6L. Robinet flotor alimentare foarte silențios și umplere rapidă. Robinet colțar (de oprire) și furtun flexibil.

PL UNIWERSALNA Uniwersalna rama WC COMPACT+ jest kompatybilna z każdą konfiguracją. To rozwiązanie pozwala na montaż na wszystkich typach ścianek działowych/ścian, a dzięki niewielkiej szerokości zmieści się nawet w najwęższych przestrzeniach.
WYSOKA JAKOŚĆ Rama jest trwała i mocna, a metalowa konstrukcja jest pokryta powłoką antykorozyjną. Wytrzymuje obciążenie do 400 kg, 10 lat gwarancji.
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU Dzięki regulowanej rurze spłukującej w kształcie litery S, zintegrowanemu systemowi hamowania oraz blokowanemu połączeniu kablowemu to inteligentne rozwiązanie pozwala skrócić czas instalacji.
COMFORT Uniwersalna rama WC COMPACT+ ma w pełni wyposażoną spłuczkę z wstępnie ustawionym zaworem spłukującym 3-6 l, bardzo cichym i szybkim zaworem wlotowym do napełniania, zaworem odcinającym i elastycznym węzłem.

UK УНІВЕРСАЛЬНА Універсальна інсталяція для підвісного туалету COMPACT+ сумісна з різними видами планувань. Ця самонесуча система дозволяє встановлення на будь-яких типах перегородок/стін, а її компактна ширина дозволяє розмістити її навіть в найвужчі простори.
ВИСОКА ЯКІСТЬ Інсталяція має високу міцність і довговічність завдяки металевій конструкції, що має антикорозійне покриття. Вона витримує навантаження до 400 кг. Гарантія 10 років.
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ Розроблена для економії часу, вона скорочує час монтажу завдяки регульованій зливній трубі у формі букви S, вбудованій системі запобігання затопленню, надійній кабельній з'єднувальній системі.
КОМФОРТ Універсальна інсталяція для підвісного туалету COMPACT+ оснащена повністю укомплектованим баком з попередньо налаштованим клапаном змиву 3-6 л, дуже тихим і швидким клапаном для наповнення, запірним краном та гнучким шлангом для підключення води.



EN INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, pre-installed cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve, flexible hose), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

RO PACHETUL INCLUDE: Structura cadrului, conector WC la 90°, kit de șuruburi de fixare, conductă de spălare și conector pentru vasul WC, rezervor preinstalat (mecanism de spălare, robinet flotor, robinet colțar, furtun flexibil), suport pentru placa de acționare și placa de acționare, capace pentru instalare, manual de instrucțiuni.

PL W ZESTAWIE: konstrukcja ramy, 90° złącze miski WC, zestaw śrub mocujących, rura spłukująca i złącze miski, wstępnie zainstalowany zbiornik (mechanizm spłukiwania, zawór wlotowy, zawór odcinający, elastyczny węz), wspornik płyty naciskowej i płyta naciskowa, osłony do instalacji i ulotka instalacyjna.

UK У КОМПЛЕКТІ: каркасна конструкція, з'єднувач для унітазу 90°, набір кріпильних гвинтів, змивна труба та з'єднувач для унітазу, попередньо встановлений бакчик (механізм змиву, впускний клапан, запірний клапан), опорна частина клавіші змиву та клавіша змиву, накладки для інсталяції та інструкція з монтажу.

Non-contractual visuals.



Compatibility | Compatibilitate | Zgodność | Сумісність

WALL* → ↓ FLOOR**	CINDERBLOCK BCA PUSTAK BETONOWY ШЛАКОБЛОК	BRICK CĂRĂMIDĂ CEGLA ЦЕГЛА	PLASTERBOARD PLACĂ DE GIPS-CARTON PŁYTA GIPSOWA ГПСОКАРТОН	WOOD LEMN DREWNO ДЕРЕВО
CONCRETE BETON BETON БЕТОН	✓	✓	✓	✓
WOOD LEMN DREWNO ДЕРЕВО	✓	✓	✗	✗

*PERETE - SCIANA - СТИНА
** PARDOSEALĂ - ПОДЛОГА - ПОДЛОГА

UNIVERSAL
WC FRAME WITH BOWL

REZERVOR
UNIVERSAL CU VAS WC

UNIWERSALNA RAMA
Z MISKĄ WC

УНІВЕРСАЛЬНА ІНСТАЛЯЦІЯ
ДЛЯ УНІТАЗУ З СІДІННЯМ

COMPACT+



SPACE SAVING
ECONOMIE DE SPAȚIU
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
ЕКОНОМІЯ ПРОСТОР



ULTRA RESISTANT
ULTRA REZISTANT
ULTRA ODPORNY
УЛЬТРА СТИЙКИЙ



EASY INSTALLATION
INSTALARE USOARĂ
ŁATWA INSTALACJA
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ



WATER SAVING
ECONOMISIRE DE APĂ
OSZCZĘDNOŚĆ WODY
ЗАОЩАДЖЕННЯ ВОДИ



ULTRA SILENCE
ULTRA-SILENȚIOS
ULTRA CİHA
УЛЬТРА ТИХА

MADE IN
EUROPE*

YEARS
GUARANTEE
10

*WC FRAME
REZERVOR
STELAZ-SCIENNY
RAMA UINITAZU

YEARS
GUARANTEE
2

BOWL
VASUL DE WC
MISKĂ WC
УНІТАЗ

50950179



6 425366 005737

291151_B - 072025

WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou
Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com | N° 0 800 009 003

WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro | N° +40 (21) 318 15 49

wirquin




wirquin

EN UNIVERSAL The COMPACT+ universal WC frame is compatible with every configuration. This self supporting solution allows installation on all types of partitions/walls and its small width allows for fitting into even into the narrowest spaces.
HIGH QUALITY The frame is durable and strong with a metallic, anti-corrosion coated structure. It can support up to 400 kg load. 10 years guarantee.
TIME SAVING Designed with smart innovation in mind, it saves installation time with a P-shaped flush pipe and an adjustable, integrated braking system, as well as lock-on cable connection.
COMFORT The COMPACT+ universal WC frame has an all-equipped cistern with pre-set 3-6L flush valve, a very quiet and quick filling inlet valve, stopvalve and flexible hose.

RO UNIVERSAL Rezervor incastat WC COMPACT+ universal este compatibil cu orice configuratie. Această soluție autoportantă permite instalarea pe toate tipurile de pereți sau partiții, iar lățimea sa redusă îl face ideal chiar și pentru cele mai înguste spații.
CALITATE SUPERIOARĂ Structura este durabilă și rezistentă, având un strat de protecție anticoroziv. Poate susține o greutate de până la 400 kg și beneficiază de o garanție de 10 ani.
ECONOMIE DE TIMP Proiectat pentru a simplifica instalarea, cadrul include: Conductă de spălare reglabilă în formă de S. Sistem integrat de frână. Conexiune de cablu tip lock-on.
COMFORT Rezervor WC COMPACT+ universal vine cu un rezervor complet echipat, care include: Mecanism evacuare presetat pentru 3-6L. Robinet flotor alimentare foarte silențios și umplere rapidă. Robinet colțar (de oprire) și furtun flexibil.

PL UNIWERSALNA Uniwersalna rama WC COMPACT+ jest kompatybilna z każdą konfiguracją. To rozwiązanie pozwala na montaż na wszystkich typach ścianek działowych/ścian, a dzięki niewielkiej szerokości zmieści się nawet w najwęższych przestrzeniach.
WYSOKA JAKOŚĆ Rama jest trwała i mocna, a metalowa konstrukcja jest pokryta powłoką antykorozyjną. Wytrzymuje obciążenie do 400 kg, 10 lat gwarancji.
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU Dzięki regulowanej rurze spływającej w kształcie litery S, zintegrowanemu systemowi hamowania oraz blokowanemu połączeniu kablowemu to inteligentne rozwiązanie pozwala skrócić czas instalacji.
KOMFORT Uniwersalna rama WC COMPACT+ ma w pełni wyposażoną spłuczkę z wstępnie ustawionym zaworem spływającym 3-6 l, bardzo cichym i szybkim zaworem wlotowym do napełniania, zaworem odcinającym i elastycznym węzłem.

UK УНІВЕРСАЛЬНА Універсальна інсталяція для підвісного туалету COMPACT+ сумісна з різними видами планувань. Ця самонесуча система дозволяє встановлення на будь-яких типах перегородок/стін, а її компактна ширина дозволяє розмістити її навіть в найвужчій просторі.
ВИСОКА ЯКІСТЬ Інсталяція має високу міцність і довговічність завдяки металевій конструкції, що має антикорозійне покриття. Вона витримує навантаження до 400 кг. Гарантія 10 років.
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ Розроблена для економії часу, вона скорочує час монтажу завдяки регульованій зливній трубі у формі букви S, вбудованій системі запобігання затопленню, надійній кабельній з'єднувальній системі.
КОМФОРТ Універсальна інсталяція для підвісного туалету COMPACT+ оснащена повністю укомплектованим баком з попередньо налаштованим клапаном змиву 3-6 л, дуже тихим і швидким клапаном для наповнення, запірним краном та гнучким шлангом для підключення води.



EN INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, pre-installed cistern (flush mechanism, inlet valve, stop valve, flexible hose), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.

RO PACHETUL INCLUDE: Structura cadrului, conector WC la 90°, kit de șuruburi de fixare, conductă de spălare și conector pentru vasul WC, rezervor preinstalat (mecanism de spălare, robinet flotor, robinet colțar, furtun flexibil), suport pentru placa de acționare și placa de acționare, capace pentru instalare, manual de instrucțiuni.

PL W ZESTAWIE: konstrukcja ramy, 90° złącze miski WC, zestaw śrub mocujących, rura spływająca i złącze miski, wstępnie zainstalowany zbiornik (mechanizm spłukiwania, zawór wlotowy, zawór odcinający, elastyczny węz), wspornik płyty naciskowej i płyta naciskowa, osłony do instalacji i ulotka instalacyjna.

UK У КОМПЛЕКТІ: каркасна конструкція, з'єднувач для унітазу 90°, набір кріпильних гвинтів, зливна труба та з'єднувач для унітазу, попередньо встановлений бак (механізм змиву, впускний клапан, запірний клапан), опорна частина клавіші змиву та клавіша змиву, накладки для інсталяції та інструкція з монтажу.

Non-contractual visuals.



Compatibility | Compatibilitate | Zgodność | Сумісність

WALL* → ↓ FLOOR**	CINDERBLOCK BCA PUSTAK BETONOWY ШЛАКОБЛОК	BRICK CĂRĂMIDĂ ЦЕГЛА	PLASTERBOARD PLACĂ DE GIPS-CARTON PŁYTA GIPSOWA ГИПСОКАРТОН	WOOD LEMN DREWNO ДЕРЕВО
CONCRETE BETON БЕТОН	✓	✓	✓	✓
WOOD LEMN DREWNO ДЕРЕВО	✓	✓	✗	✗

*PERETE - SCIANA - СТИНА
** PARDOSEALĂ - ПОДЛОГА - ПОДПОЛА



UNIVERSAL
WC FRAME WITH BOWL

REZERVOR
UNIVERSAL CU VAS WC

UNIWERSALNA RAMA
Z MISKĄ WC

УНІВЕРСАЛЬНА ІНСТАЛЯЦІЯ
ДЛЯ УНІТАЗУ З СІДІННЯМ

COMPACT+



SPACE SAVING
ECONOMIE DE SPAȚIU
OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
ЕКОНОМІЯ ПРОСТОР



ULTRA RESISTANT
ULTRA REZISTANT
ULTRA ODPORNY
УЛЬТРА СТИЙКИЙ



EASY INSTALLATION
INSTALARE USOARĂ
ŁATWA INSTALACJA
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ



WATER SAVING
ECONOMISIRE DE APĂ
OSZCZĘDNOŚĆ WODY
ЗАОЩАДЖЕННЯ ВОДИ



ULTRA SILENCE
ULTRA-SILENȚIOS
ULTRA CİHA
УЛЬТРА ТИХА

MADE IN
EUROPE*

YEARS
GUARANTEE
10

*WC FRAME
REZERVOR
STELAZ-SCIENNY
RAMA UINITAZU

YEARS
GUARANTEE
2

BOWL
VASUL DE WC
MISKĂ WC
УНІТАЗ

50950179



6 425366 005737

291151_B - 07/2025

WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou
Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com | N° 0 800 009 003

WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836,
ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro | N° +40 (21) 318 15 49