






Photos are not contractual.




221604_A - 04/2025



CAUTION: weighs more than 12kg.
 Ask for help.


BOX 1/2



+ CUVETTE HARMONY ET ABATTANT
CLOSETPOT HARMONY & TOILETZITTING
PAN HARMONY & TOILET SEAT



FERMETURE RALENTIE
 VERTRAAGDE SLUITING
 SOFT CLOSE






DÉCLIPSABLE
 AFNEEMBAAR
 QUICK RELEASE



CUVETTE SANS BRIDE
 CLOSETPOT ZONDER SPOELRAND
 PAN RIMLESS



BOX 1/2



Photos are not contractual.



CUVETTE HARMONY ET ABATTANT CLOSETPOT HARMONY & TOILETZITTING PAN HARMONY & TOILET SEAT



FERMETURE RALENTIE
VERTRAAGDE SLUITING
SOFT CLOSE





DÉCLIPSABLE
AFNEEMBAAR
QUICK RELEASE



CUVETTE SANS BRIDE
CLOSETPOT ZONDER SPOELRAND
PAN RIMLESS



221604_A - 04/2025




CAUTION: weighs more than 12kg.
Ask for help.



BOX 1/2

BOX 1/2



www.wirquin.com

wirquin

wirquin
Innovation

FR

UNIVERSEL

Le bâti WC universel COMPACT+ est compatible dans toutes les configurations. Autoportant, il s'installe sur tous types de cloisons et son faible encombrement convient même aux espaces les plus étroits.

HAUTE QUALITÉ

Le bâti est robuste et durable avec la structure métallique protégée d'un revêtement anticorrosion. Il peut supporter jusqu'à 400 kg de charge et est garanti 10 ans.

GAIN DE TEMPS

Ingenieur, il vous fait gagner du temps d'installation grâce à son tube de descente en forme de S et son raccord extensible, ses freins intégrés au niveau des pieds et sa connexion au mécanisme de chasse à câble facile et sécurisée.

CONFORT

Le bâti WC universel COMPACT+ dispose d'un réservoir pré-installé et tout équipé avec une chasse d'eau 3-6L pré-régulée, un robinet flotteur très silencieux et à remplissage rapide, un robinet d'arrêt et un tuyau d'alimentation flexible.

NL

UNIVERSEEL

Het COMPACT+ universele toiletframe is compatibel in alle configuraties. De zelfdragende oplossing maakt installatie op alle soorten scheidingswanden mogelijk en dankzij de kleine voetafdruk kan hij zich zelfs aan de smalste ruimtes aanpassen.

HOGE KWALITEIT

Het frame is duurzaam en solide en de metalen structuur wordt beschermd door een corrosiewerende coating. Hij kan tot 400 kg belasting dragen en heeft een garantie van 10 jaar.

TIJDSPAREND

Ingenieur, het bespaart u installatietijd dankzij de S-vormige onderbuis en uitschuifbare aansluiting, geïntegreerde remmen aan de voeten, gemakkelijke en betrouwbare verbinding met het kabelsysteemmechanisme.

CEMAK

Het COMPACT+ universele toiletframe heeft een volledig uitgerust reservoir met vooraf ingestelde spoeling van 3-6L, een zeer stille en snelvullende vlotterkraan, een stopkraan en een flexibele toevoerslang.

EN

UNIVERSAL

The COMPACT+ universal WC frame is compatible with every configuration. This self supporting solution allows installation on all types of partitions/walls and its small width allows for fitting into even into the narrowest spaces.

HIGH QUALITY

The frame is durable and strong with a metallic, anti-corrosion coated structure. It can support up to 400 kg load. 10 years guarantee.

TIME SAVING

Designed with smart innovation in mind, it saves installation time with a P-shaped flush pipe and an adjustable, integrated breaking system, as well as lock-on cable connection.

COMFORT

The COMPACT+ universal WC frame has an all-equipped cistern with preset 3-6L flush valve, a very quiet and quick filling inlet valve, stopvalve and flexible hose.



FR Installation de la cuvette rapide et facile sans mesure ni découpe grâce au tube de descente en S et au manchon extensible.

NL Snelle en eenvoudige installatie van de pot zonder te meten of te snijden dankzij de S-valuis en uitschuifbare mof.


EN Easy and quick installation of the pan thanks to the P-shaped flush pipe and extendable connector. Avoid measuring and cutting to save time.



FR INCLUS : Structure Bâti, raccord d'évacuation, visseries et écrous, manchon et manchette de raccordement à la cuvette, réservoir équipé et pré-installé (mécanisme NF, robinet flotteur NF, robinet d'arrêt, flexible d'alimentation), support et plaque de commande, cache-chantier et notice d'installation.

NL INBEGREPEN: Framestructuur, afvoeraansluiting, schroeven en moeren, manchot en mof voor aansluiting op de pot, reservoir uitgerust en voorgeïnstalleerd (mechanisme NF, vlotterkraan NF, stopkraan, toevoerslang), steun- en bedieningsplaat, werkap en installatie-instructies.

EN INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, pre-installed cistern (flush mechanism NF, inlet valve NF, stop valve, flexible hose), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.



55722926



3 375537 228089

281130 A - 02/2025



CAUTION: weights more than 12kg. Ask for help.

wirquin

93



Compatibilité | Compatibiliteit | Compatibility

	MUR MUR WALL	PARPAING BETONBLOKKEN CONCREBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
↓ ↓ SOL FLOOR					
BÉTON CONCREET CONCRETE		✓	✓	✓	✓
BOIS HOUT WOOD		✓	✓	✗	✗



BÂTI
UNIVERSEL

UNIVERSEEL
WC-FRAME

UNIVERSAL
WC FRAME

COMPACT+

36 cm



GAIN DE PLACE
RUIMTEBESPAREND
SPACE SAVING



400 kg
ULTRA RÉSISTANT
ULTRA STERK
ULTRA RESISTANT



INSTALLATION FACILE
EENVOUDIGE INSTALLATIE
EASY INSTALLATION



ECONOMIE D'EAU
WATERBESPARING
WATER SAVING



ULTRA SILENCIEUX
ULTRA STIL
ULTRA SILENCE

MADE IN
EUROPE



BÂTI
UNIVERSEL
WC-FRAME

wirquin



CAUTION:
weights more
than 12kg.
Ask for help.

BÂTI
UNIVERSEL

UNIVERSEEL
WC-FRAME

UNIVERSAL
WC FRAME

COMPACT+




UNIVERSEL
UNIVERSEEL
UNIVERSAL




Compatibilité | Compatibiliteit | Compatibility

	MUR MUR WALL	PARPAING BETONBLOKKEN CONCREBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
↓ ↓ SOL FLOOR					
BÉTON CONCREET CONCRETE		✓	✓	✓	✓
BOIS HOUT WOOD		✓	✓	✗	✗



INSTRUCTIONS
INSTRUCTIES
INSTRUCTIONS



Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 099 003

WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488

WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49

WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mundão, 3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquiniberica@sapo.pt I N° +34 938767816

WIRQUIN CALAF, P.I Pla dels Vinyats II - c/La llum, 5-7, 0250 St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN. Email: sat@wirquin.com I N° +34 938767816

WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquiries@wirquin.co.za I N° +27 (0)42 243 6000

www.wirquin.com

wirquin

wirquin
Innovation

wirquin

FR

UNIVERSEL
Le bâti WC universel COMPACT+ est compatible dans toutes les configurations. Autoportant, il s'installe sur tous types de cloisons et son faible encombrement convient même aux espaces les plus étroits.

HAUTE QUALITÉ
Le bâti est robuste et durable avec la structure métallique protégée d'un revêtement anticorrosion. Il peut supporter jusqu'à 400 kg de charge et est garanti 10 ans.

GAIN DE TEMPS
Ingénieux, il vous fait gagner du temps d'installation grâce à son tube de descente en forme de S et son raccord extensible, ses freins intégrés au niveau des pieds et sa connexion au mécanisme de chasse à câble facile et sécurisée.

CONFORT
Le bâti WC universel COMPACT+ dispose d'un réservoir pré-installé et tout équipé avec une chasse d'eau 3-6L pré-régulée, un robinet flotteur très silencieux et à remplissage rapide, un robinet d'arrêt et un tuyau d'alimentation flexible.

NL

UNIVERSEEL
Het COMPACT+ universele toiletframe is compatibel in alle configuraties. De zelfdragende oplossing maakt installatie op alle soorten scheidingswanden mogelijk en dankzij de kleine voetafdruk kan hij zich zelfs aan de smalste ruimtes aanpassen.

HOGHE KWALITEIT
Het frame is duurzaam en solide en de metalen structuur wordt beschermd door een corrosiewerende coating. Hij kan tot 400 kg belasting dragen en heeft een garantie van 10 jaar.

TIJDSPAREND
Ingénieux, het bespaart u installatietijd dankzij de S-vormige onderbuis en uitschuifbare aansluiting, geïntegreerde remmen aan de voeten, gemakkelijke en betrouwbare verbinding met het kabelspoolmechanisme.

CEMAK
Het COMPACT+ universele toiletframe heeft een volledig uitgerust reservoir met vooraf ingestelde spoeling van 3-6L, een zeer stille en snelvullende vlotterkraan, een stopkraan en een flexibele toevoerslang.

EN

UNIVERSAL
The COMPACT+ universal WC frame is compatible with every configuration. This self supporting solution allows installation on all types of partitions/walls and its small width allows for fitting into even the narrowest spaces.

HIGH QUALITY
The frame is durable and strong with a metallic, anti-corrosion coated structure. It can support up to 400 kg load. 10 years guarantee.

TIME SAVING
Designed with smart innovation in mind, it saves installation time with a P-shaped flush pipe and an adjustable, integrated breaking system, as well as lock-on cable connection.

COMFORT
The COMPACT+ universal WC frame has an all-equipped cistern with preset 3-6L flush valve, a very quiet and quick filling inlet valve, stopvalve and flexible hose.



FR Installation de la cuvette rapide et facile sans mesure ni découpe grâce au tube de descente en S et au manchon extensible.

NL Snelle en eenvoudige installatie van de pot zonder te meten of te snijden dankzij de S-valuis en uitschuifbare mof.


EN Easy and quick installation of the pan thanks to the P-shaped flush pipe and extendable connector. Avoid measuring and cutting to save time.



FR INCLUS : Structure Bâti, raccord d'évacuation, visseries et écrous, manchon et manchette de raccordement à la cuvette, réservoir équipé et pré-installé (mécanisme NF, robinet flotteur NF, robinet d'arrêt, flexible d'alimentation), support et plaque de commande, cache-chantier et notice d'installation.

NL INBEGREPEN: Framestructuur, afvoeraansluiting, schroeven en moeren, manchot en mof voor aansluiting op de pot, reservoir uitgerust en voorgeïnstalleerd (mechanisme NF, vlotterkraan NF, stopkraan, toevoerslang), steun- en bedieningsplaat, werkap en installatie-instructies.

EN INCLUDED: Frame structure, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, pre-installed cistern (flush mechanism NF, inlet valve NF, stop valve, flexible hose), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.



Photos are not contractual.

55722926



3 375537 228089

281130 A - 02/2025



CAUTION: weighs more than 12kg. Ask for help.



Compatibilité Compatibiliteit Compatibility				
MUR MUR WALL ↓ SOL FLOOR	PARPAING BETONBLOKKEN CINDERBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
BÉTON CONCREET CONCRETE	✓	✓	✓	✓
BOIS HOUT WOOD	✓	✓	✗	✗



wirquin



CAUTION:
weighs more
than 12kg.
Ask for help.

BÂTI
UNIVERSEL
UNIVERSEEL
WC-FRAME

UNIVERSAL
WC FRAME

BÂTI
UNIVERSEL
UNIVERSEEL
WC-FRAME

UNIVERSAL
WC FRAME


COMPACT+

COMPACT+

36 cm



GAIN DE PLACE
RUIMTEBESPAREND
SPACE SAVING



ULTRA RÉISTANT
ULTRA STERK
ULTRA RESISTANT



INSTALLATION FACILE
EENVOUDIGE INSTALLATIE
EASY INSTALLATION



ECONOMIE D'EAU
WATERBESPARING
WATER SAVING



ULTRA SILENCIEUX
ULTRA STIL
ULTRA SILENCE




UNIVERSEL
UNIVERSEEL
UNIVERSAL




Compatibilité | Compatibiliteit | Compatibility

MUR MUR WALL ↓ SOL FLOOR	PARPAING BETONBLOKKEN CINDERBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
BÉTON CONCREET CONCRETE	✓	✓	✓	✓
BOIS HOUT WOOD	✓	✓	✗	✗



INSTRUCTIONS
INSTRUCTIES
INSTRUCTIONS



MADE IN
EUROPE



Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 009 003

WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488

WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metalurgiei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49

WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mundão, 3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquiniberica@sapo.pt I N° +34 938767816

WIRQUIN CALAF, P.I Pla dels Vinyats II - c/La llum, 5-7, 0250 St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN. Email: sat@wirquin.com I N° +34 938767816

WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquiries@wirquin.co.za I N° +27 (0)42 243 6000

