

BÂTI **UNIVERSEL** AVEC CUVETTE

UNIVERSEEL WC-FRAME MET TOILETPOT

UNIVERSAL WC FRAME WITH BOWL

COMPACT+

GAIN DE PLACE *RUIMTEBESPAREND SPACE SAVING*

400 kg

ULTRA RÉSISTANT *ULTRA STERK ULTRA RESISTANT*

INSTALLATION FACILE *EENVOUDIGE INSTALLATIE EASY INSTALLATION*

ECONOMIE D'EAU *WATERBESPARING WATER SAVING*

ULTRA SILENCIEUX *ULTRA STIL ULTRA SILENCE*

FERMETURE RALENTIE *VERTRAAGDE SLUITING SOFT CLOSE*

DÉCLIPSABLE *AFNEEMBAAR QUICK RELEASE*

MADE IN **EUROPE**

10 YEARS GUARANTEE* 10 *BÂTI WC FRAME

2 YEARS GUARANTEE 2 CUVETTE TOILETPOT BOWL

KIT COMPLET FULL SET

Compatibilité | *Compatibiliteit* | *Compatibility*

	PARPAING BETONBLOK CINDERBLOCK	BRIQUE BAKSTEEN BRICK	PLAQUE DE PLÂTRE GIPSPLAAT PLASTERBOARD	BOIS HOUT WOOD
POUR MUR PORTEUR DRAGEND MUUR LOAD BEARING WALL	✓	✓	✓	✓
BÉTON CELLULAIRE CELLENBETON AERATED CONCRETE	✓	✓	✓	✓
BOIS HOUT WOOD	✓	✓	✓	✓

Non contractuel visuels.

wirquin

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIES
INSTRUCTIONS

FR *INCLUS : Structure bâti, cuvette, abattant, raccord d'évacuation, visseries et écrous, manchon et manchette de raccordement à la cuvette, réservoir équipé et pré-installé (mécanisme NF, robinet flotteur NF, robinet d'arrêt, flexible d'alimentation), support et plaque de commande, cache-chantier et notice d'installation.*

NL *INBEGREPEN: Framestructuur, toiletpot, wc-bril, afvoeraansluiting, schroeven en moeren, manchet en mof voor aansluiting op de pot, reservoir uitgerust en voorgeïnstalleerd (mechanisme NF, vlotterkraan NF, stopkraan, toevoerslang), steun- en bedieningsplaat, werfkap en installatie-instructies.*

EN *INCLUDED: Frame structure, bowl, toilet seat, 90° WC pan connector, fixing screw kit, flush pipe & pan connector, pre-installed cistern (flush mechanism NF, inlet valve NF, stop valve, flexible hose), push plate support & push plate, covers for installation and installation leaflet.*



CE

CAUTION: *weighs more than 12kg. Ask for help.*

BÂTI & ABATTANT - WC-FRAME & WC-BRIL - WC FRAME & TOILET SEAT
TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
Rétrouvez sur quefairedesdechets.fr

CUVETTE - TOILETPOT - BOWL
TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
Rétrouvez sur quefairedesdechets.fr

55722933

3 375537 228157

Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE. Email: SAV@wirquin.com I N° 0 800 009 003

WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorne, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM. Email: aftersales@wirquin.co.uk I N° +44 (0)33 3222 4488

WIRQUIN ROMANIA, BG, Metalurgiei nr 79, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA. Email: aftersales@wirquin.ro I N° +40 (21) 318 15 49

WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mundão, 3 Armazém, E 3505-459, Viseu, PORTUGAL. Email: wirquinberica@sapo.pt I N° +34 938757816

WIRQUIN CALAF, P.I Pla dels Vinyals II – c/La Ilum, 5-7, 0250 St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN. Email: sat@wirquin.com I N° +34 938767816

WIRQUIN MANUFACTURING, 2 Brickfields Road, Alexander Park, Kariega, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA. Email: enquiries@wirquin.co.za I N° +27 (0)42 243 6000

wirquin Innovation

CE

CAUTION: *weighs more than 12kg. Ask for help.*

FR
UNIVERSEL
Le bâti WC universel COMPACT+ est compatible dans toutes les configurations. Autoportant, il s'installe sur tous types de cloisons et son faible encombrement convient même aux espaces les plus étroits.

HAUTE QUALITÉ
Le bâti est robuste et durable avec la structure métallique protégée d'un revêtement anticorrosion. Il peut supporter jusqu'à 400 kg de charge et est garanti 10 ans.

GAIN DE TEMPS
Ingénieux, il vous fait gagner du temps d'installation grâce à son tube de descente en forme de S et son raccord extensible, ses freins intégrés au niveau des pieds et sa connexion au mécanisme de chasse à câble facile et sécurisée.

CONFORT
Le bâti WC universel COMPACT+ dispose d'un réservoir pré-installé et tout équipé avec une chasse d'eau 3-6L préréglée, un robinet flotteur très silencieux et à remplissage rapide, un robinet d'arrêt et un tuyau d'alimentation flexible.

NL
UNIVERSEEL
Het COMPACT+ universele toiletframe is compatibel in alle configuraties. De zelfdragende oplossing maakt installatie op alle soorten scheidingswanden mogelijk en dankzij de kleine voetafdruk kan hij zich zelfs aan de smalste ruimtes aanpassen.

HOGE KWALITEIT
Het frame is duurzaam en solide en de metalen structuur wordt beschermd door een corrosiewerende coating. Hij kan tot 400 kg belasting dragen en heeft een garantie van 10 jaar.

TIJDSBESPARING
Ingenieus, het bespaart u installatietijd dankzij de S-vormige onderbuis en uitschuifbare aansluiting, geïntegreerde remmen aan de voeten, gemakkelijke en betrouwbare verbinding met het kabelspoelmechanisme.

GEMAK
Het COMPACT+ universele toiletframe heeft een volledig uitgerust reservoir met vooraf ingestelde spoeling van 3-6L, een zeer stille en snelvullende vlotterkraan, een stopkraan en een flexibele toevoerslang.

EN
UNIVERSAL
The COMPACT+ universal WC frame is compatible with every configuration. This self supporting solution allows installation on all types of partitions/walls and its small width allows for fitting into even into the narrowest spaces.

HIGH QUALITY
The frame is durable and strong with a metallic, anti-corrosion coated structure. It can support up to 400 kg load. 10 years guarantee.

TIME SAVING
Designed with smart innovation in mind, it saves installation time with a P-shaped flush pipe and an adjustable, integrated breaking system, as well as lock-on cable connection.

COMFORT
The COMPACT+ universal WC frame has an all-equipped cistern with pre-set 3-6L flush valve, a very quiet and quick filling inlet valve, stopvalve and flexible hose.

FR Installation de la cuvette rapide et facile sans mesure ni découpe grâce au tube de descente en S et au manchon extensible.

NL Snelle en eenvoudige installatie van de pot zonder te meten of te snijden dankzij de S-valbuis en uitschuifbare mof.

EN Easy and quick installation of the bowl thanks to the P-shaped flush pipe and extendable connector. Avoid mesuring and cutting to save time.

55722933

3 375537 228157

291126_A • 10/2025


378
1066
496
1491
7
375
1074
192